МАРКОПУЛ

БАССЕЙНЫ
ОБОРУДОВАНИЕ











markopool.ru

2013

Уважаемые дамы и господа!

Благодарим Вас за обращение в компанию "Марко-Пул".

Наша компания более 15 лет работает на рынке плавательных бассейнов и оборудования.

За это время нами накоплен большой опыт в области строительства, комплектации, монтажа и эксплуатационного сервиса плавательных бассейнов частного и общественного назначения. Ассортимент нашей компании подобран в соответствии с требованиями именно российского рынка и позволяет удовлетворить запросы наших заказчиков в полной мере и даже, более того, предлагать свои неординарные решения в области строительства и комплектации.

Компания "Марко-Пул" имеет широкий ассортимент оборудования от компаний известных мировых производителей оборудования для бассейнов (США, Канада, Швеция, Германия, Франция, Испания, Италия, Австрия, Бельгия, Великобритания), который позволяет применять последние разработки в области плавательных бассейнов, получая их из "первых рук".

Компания "Марко-Пул" является эксклюзивным и стратегическим партнером по продаже оборудования и материалов "KRIPSOL" (Испания), "BAYROL" (Германия), "FLAG" (Италия), "ATLANTIC POOL" (Канада), что позволяет нам предоставить своим партнерам выгодные условия в области ценовой политики и ассортимента.

Компания "Марко-Пул" предлагает широчайший выбор химических средств для очистки, дезинфекции и осветления воды. Химические реагенты ведущего российского производителя "МАРКОПУЛ КЕМИКЛС" имеют все необходимые сертификаты и отлично зарекомендовали себя во многих фитнес-центрах, спортивных и частных бассейнах на территории России и ближнего зарубежья. Помимо этого компания "Марко-Пул" предлагает лучшие образцы химических средств по уходу за водой бассейна ведущего мирового производителя, немецкого концерна "BAYROL". Препараты компании "BAYROL" - это полувековой опыт и безупречное немецкое качество.

Практически весь ассортимент оборудования и материалов находится на складах в Москве. При наличии специализированного запроса производится подбор и поставка всего необходимого в согласованные с Заказчиком сроки. Каждые шесть месяцев производится расширение ассортимента нашей продукции.

Для выполнения гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания компания "Марко-Пул" предлагает постоянный склад запасных частей и расходных материалов.

Компания "Марко-Пул" проводит постоянное совершенствование своей ценовой политики, что позволяет нашим партнерам вести успешный бизнес, при этом предоставляя практически самые конкурентные цены на рынке плавательных бассейнов и оборудования. Компания “Марко-Пул” успешно работает в сфере развития дилерских отношений и предлагает выгодные условия для оптовых покупателей.

Компания предоставляет весь необходимый перечень рекламных материалов. Всё оборудование снабжено подробными инструкциями по монтажу, пусконаладке и эксплуатации. Уделяется большое внимание поддержке наших партнеров в сфере технической подготовки.

По желанию Заказчика производится **выезд специалиста** на объект. **Проектный отдел** разработает схемы обвязки бассейнов для монтажа, **инженеры-консультанты** помогут при разработке предложений для каждого конкретного объекта, а также выполним **строительные**, **монтажные**, пусконаладочные и отделочные работы по оборудованию бассейна. **Сервисный** отдел осуществит последующее техническое обслуживание объекта.

На данный момент действуют 10 торгово-выставочных экспозиций в г. Москве и 6 региональных представительств по стране (гг. Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург, Ставрополь).

ООО "Марко-Пул" является членом СРО НП “МОПОСС”, СРО НП “ОСО”. Все оборудование и материалы, поставляемые компанией "Марко-Пул", имеют сертификаты Ростест и Санэпиднадзора Российской Федерации.

Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов!


МАРКОПУЛ
АКСЕССУАРЫ
БАССЕЙНЫ



Наши награды



Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства"

123103, г. Москва, ул. Живописная, д.5, корп. 2,
http://www.np-moposs.ru, e-mail: moposs2008@yandex.ru,
№ 01-П-2009

г. Москва 19 октября 2012 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

01-П № 083

Выдано члену саморегулируемой организации: **Общество с ограниченной ответственностью "МАРКО-ПУЛ"**

ИНН 7705173196, ОГРН 1037739177960,
115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 15, стр. 1

Основание выдачи Свидетельства: **решение Правления СРО НП "МОПОСС", протокол № 36 от 19. 10. 2012 г.**

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия с 19 октября 2012 г.
Свидетельство без приложения недействительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного 01-П № 083 от 01. 02. 2011 г.

Председатель Правления А.В. Холос

Серия СВ II №083 -2



Саморегулируемая организация
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
Некоммерческое партнерство
«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»

г. Москва «03» декабря 2012 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ СО-3-12-0483

Выдано члену саморегулируемой организации

Обществу с ограниченной ответственностью «МАРКО-ПУЛ»

ОГРН 1037739177960, ИНН 7705173196, 115054, г.Москва, ул.Большая Пионерская, дом 15, стр.1

Основание выдачи Свидетельства Решение Правления (Протокол № 0483-03 от «30» ноября 2012 г.)

Президент
Действительный государственный советник
Российской Федерации 1 класса А.Ш. Шамузафаров

0505348



Система добровольной сертификации «СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТР КАЧЕСТВА»
зарегистрирована в едином реестре добровольных систем сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
регистрационный номер № РОСС RU .ЭЗ32.04ИЦ00

ISO 9000

Орган, создавший систему сертификации
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТР КАЧЕСТВА"
«Экспертный центр сертификации систем менеджмента»

Орган по сертификации
«Центр внедрения стандартов ИСО»
107023, г. Москва, Барабанный переулок, д. 4
т.(495) 730-52-04

СР04

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер № РОСС RU.ОС04.СМК.12-00183

Общество с ограниченной ответственностью "МАРКО-ПУЛ"
115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 15, стр. 1
ИНН 7705173196

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Применительно к выполнению работ по подготовке проектной документации и по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, строительству, комплектации, монтажу и эксплуатационному сервису плавательных бассейнов частного и общественного назначения, в том числе к выполнению работ по подготовке конструктивных решений, подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий, включая работы по разработке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения, водоснабжения и канализации, электроснабжения, диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами, подготовке технологических решений, в том числе жилых зданий и их комплексов, общественных зданий и сооружений и их комплексов, к составлению сметной документации, к выполнению работ по устройству бетонных и железобетонных монолитных конструкций, защите строительных конструкций, трубопроводов и оборудования, выполнению пусконаладочных работ, выполнению отделочных работ, устройству полов, благоустройству территории

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)

Сертификат выдан 14 декабря 2012 г.
Действителен до 14 декабря 2015 г.

Руководитель Органа Н.А. Буссаки

Эксперт У.Н. Небогатикова

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

004643



Система добровольной сертификации «СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТР КАЧЕСТВА»
зарегистрирована в едином реестре добровольных систем сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
регистрационный номер № РОСС RU .ЭЗ32.04ИЦ00

ISO 14000

Орган, создавший систему сертификации
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТР КАЧЕСТВА"
«Экспертный центр сертификации систем менеджмента»

Орган по сертификации
«Центр внедрения стандартов ИСО»
107023, г. Москва, Барабанный переулок, д. 4
т.(495) 730-52-04

СР04

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер № РОСС RU.ОС04.СЭМ.12-00019

Общество с ограниченной ответственностью "МАРКО-ПУЛ"
115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 15, стр. 1
ИНН 7705173196

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:
СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Применительно к выполнению работ по подготовке проектной документации и по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, строительству, комплектации, монтажу и эксплуатационному сервису плавательных бассейнов частного и общественного назначения, в том числе к выполнению работ по подготовке конструктивных решений, подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий, включая работы по разработке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения, водоснабжения и канализации, электроснабжения, диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами, подготовке технологических решений, в том числе жилых зданий и их комплексов, общественных зданий и сооружений и их комплексов, к составлению сметной документации, к выполнению работ по устройству бетонных и железобетонных монолитных конструкций, защите строительных конструкций, трубопроводов и оборудования, выполнению пусконаладочных работ, выполнению отделочных работ, устройству полов, благоустройству территории

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004)

Сертификат выдан 14 декабря 2012 г.
Действителен до 14 декабря 2015 г.

Руководитель Органа Н.А. Буссаки

Эксперт У.Н. Небогатикова

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

004649



Международный Благотворительный Фонд
«Меценаты Столетия»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ

Национальное Достояние

"МАРКОПУЛ"

ВРУЧАЕТСЯ УЧАСТНИКУ ПРОГРАММЫ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»

Президент Международной Академии Меценатства О.В. Олейник

Председатель Правления МБФ «Меценаты Столетия» Ю.Е. Сафронов

Председатель Общественного Движения «Добрые Люди Мира» В.Н. Банных

2005



2 – 5 апреля / April 2012 | 10 – 13 апреля / April 2012

СЕРТИФИКАТ CERTIFICATE

Международная строительная и интерьерная выставка MosBuild
Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

International Building & Interiors MosBuild Exhibition
Russia, Moscow, Expocentre Fairgrounds

MosBuild

Группа компаний ITE настоящим удостоверяет, что компания

The ITE Group hereby certifies that company

МАРКО-ПУЛ

являлась участником международной строительной и интерьерной выставки MosBuild и была удостоена высокой оценки Организационного комитета за актуальность и профессионализм представленной экспозиции

participated in the International Building & Interiors MosBuild Exhibition and was highly esteemed by the Organising Committee for professional presentation of services and products

ITE

www.mosbuild.com



International Recordsmen Club
«INTERSTRONG»

DIPLOM

Награждается

Компания «Markopool»

за помощь в приготовлении самого большого в мире алкогольного коктейля «Big Russian» весом 30 000 кг – официального мирового достижения для «Книги рекордов Гиннесса»

г. Москва, ВВЦ 10 января 2000 г.

President
Oleg Gorlunov



ПЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН «БАССЕЙН 2011»

БАССЕЙН 2011

ДИПЛОМ

победителя конкурса в номинации
«Лучший частный бассейн»
ООО «Маркопул»

Организаторы:



ДИПЛОМ

Messe Düsseldorf International

Награждается фирма ООО *«МАРКО-ПУЛ»* - участник 4-ой международной выставки *«САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ – 2000»*

Сфера деятельности: бассейны и оборудование для строительства бассейнов, эксплуатационное оборудование, аксессуары, химические реагенты.

В номинации: *«Лучший бассейн на выставке»*

Берид Яблоновски
Глава Представительства в России

Михаил Шатов
Директор выставки

Москва, Экспоцентр
13 – 16 марта 2000 г.

Наши награды




















Партнеры

Флаг (Италия)





Желаю счастья и процветания всем клиентам “Марко-Пул”,
вице президент “Флага” Пол Оливеира.

В Европе существует только один непревзойденный лидер по производству гидроизоляционных ПВХ материалов - это итальянская фирма “Flag”. Эта фирма основана в 1963 году как производитель гидроизоляционных материалов индустриального назначения. И в этом виде продукции является сейчас самым большим в Европе.

Опираясь на свой внушительный опыт в производстве гидроизоляционных материалов, фирма “Flag” в середине 80-х приступила к производству пленки для бассейнов.

Основное различие между индустриальными пленками и пленками для бассейнов заключается во внешнем виде.

Дело в том, что помимо гидроизоляционного эффекта пленка является и отделочным материалом для поверхности бассейна.

Еще одним важным отличием является то обстоятельство, что пленка для бассейна должна препятствовать образованию колоний водорослей на своей поверхности. Существуют такие формы образования водорослей, которые буквально насквозь прорастают гидроизоляционную пленку, образовывая бурые или даже черные пятна, в итоге разрушающие материал. Пленка, производимая фирмой “Flag”, содержит в своем составе препараты, которые позволяют полностью избежать образования водорослей на поверхности пленки.

Как мы уже говорили, фирма “Flag” производит гидроизоляционные материалы индустриального назначения. Эти материалы применяются в тоннелях, в качестве кровельного материала; при строительстве водоканалов и т.д. Используя эти материалы в различных широтах, фирма “Flag” приобрела огромный опыт при создании морозоустойчивых материалов, устойчивых к агрессивным средам.

Весь этот гигантский опыт “Flag” применил и в создании пленок для бассейнов.

Применение пленок от “Flag” позволит Вам обеспечить надежную работу Вашего бассейна на долгие, долгие годы.

Атлантик-Пул (Канада)





Рад возможности от имени нашей компании пожелать всем сотрудникам и клиентам “Марко-Пул” всего наилучшего.
С наилучшими пожеланиями,

президент “АтлантикПул” Стив Коэн.

Канадская фирма “Атлантик-Пул” – самая крупная и старая фирма в мире, производящая наземные бассейны. Ее история начинается с конца двадцатых годов. Первые наземные бассейны были очень просты по своей конструкции и дешевы, что и позволило им стать бестселлерами. Первые бассейны представляли из себя деревянную конструкцию, кое-где усиленную металлическими скобами, удерживающую емкость для воды, сделанную из плотного брезента. Конечно же, ни о какой фильтрации не могло быть и речи. Бассейны попросту опорожнялись и заполнялись по мере необходимости и имели весьма скромные размеры.

По мере развития технологий развивалась и индустрия наземных плавательных бассейнов. Сначала брезентовый мешок сменил резиновый, а деревянную конструкцию - стальная. Затем на смену резине пришел винил. В 1977 году фирма “Атлантик-Пул” впервые стала использовать в качестве опорной конструкции ламинированные стальные листы, что позволило резко увеличить срок службы бассейнов. Современные наземные бассейны фирмы “Атлантик-Пул” при соблюдении всех правил эксплуатации могут прослужить до 25 лет и даже более. За это время бассейн устаревает морально, но продолжает тем не менее служить Вам верой и правдой.

Достигнув таких успехов в улучшении эксплуатационных качеств, “Атлантик-Пул” пошел по пути развития эстетических качеств.

В России бассейн “Атлантик-Пул” от компании “Марко-Пул” стал участником установки рекорда “Книги рекордов Гиннесса”. За что был отмечен специальным дипломом и медалью “Книги рекордов Гиннесса” в январе 2000 года.

Ассоциацией барменов России был изготовлен самый большой в мире алкогольный коктейль общим объемом 30000 литров. Рекорд был зафиксирован официальной комиссией “Книги рекордов Гиннесса”.

Ассортимент наземных бассейнов фирмы “Атлантик-Пул” есть во всех странах мира, где есть наземные бассейны как таковые.

Качество и внешний вид этих бассейнов послужили стандартом для всех наземных бассейнов этого типа.

Партнеры

Байрол (Германия)





Наилучшие пожелания всем клиентам "Марко-Пул", президент "Байрол" Даниель Рикар.

Фирма "Байрол" была основана в 1927 г. как предприятие по производству специальных химических препаратов для промышленности господином Хайнсом Полом. В 1950 г. доктор Ахим Пол - сын основателя, создал подразделение по производству дезинфекторов для общественного сектора. Позднее вся фирма переключилась на производство химических препаратов для дезинфекции. В 1960 г. доктор Пол внедрил препарат под названием Дезальгин. Это уникальный в то время реагент, который впервые позволил бороться с ростом водорослевых образований без применения дополнительного количества хлора. С тех пор более 40 лет "Байрол" является производителем химикатов для бассейнов.

В 1982 г. "Байрол" делает новый скачок в развитии химических реагентов для бассейнов. Он внедряет препараты, основанные на методе активного кислорода, которые позволяют отказаться от применения хлорсодержащих препаратов. Качество продукции привлекло внимание Международного Олимпийского Комитета. В 1972 г. в Мюнхене и в 1992 г. в Барселоне "Байрол" становится официальным поставщиком.

В настоящее время требования к качеству воды в бассейне приближаются к питьевой. И достижение этих параметров без применения химикатов невозможно. Качество же препаратов – одно из главных требований, предъявляемых к этим продуктам. Дело в том, что применение некачественных препаратов приводит к возникновению токсинов, которые сведут на нет весь терапевтический эффект, который дают бассейны.

Фирма "Байрол" львиную часть своих прибылей вкладывает в исследования. Именно поэтому она является законодателем мод и новых течений на этом рынке.

В настоящее время "Байрол" производит весь ассортимент препаратов для очистки воды в бассейнах: от хлорных до пероксидных, имея сразу по нескольку видов препаратов каждого типа. У "Байрола" самый широкий ассортимент химикатов этого вида в мире.

Химреагенты – это далеко не все, что делает "Байрол" в этой сфере.

Как недостаток, так и избыток реагентов в воде – явление опасное и, к сожалению, нередкое. Поэтому "Байрол" предлагает различные виды систем дозирования: от самых простых поплавков до сложнейших систем, управляемых компьютером.

Кроме химических способов дезинфекции существуют и другие виды. Например, дезинфекция с помощью озона или ультрафиолетовых лучей. "Байрол" также предлагает эти устройства для бассейнов различной емкости и назначения.

"Байрол" имеет подразделения во Франции и Испании и обширную дилерскую сеть по всей Европе, включая и нас - "Марко-Пул" - здесь в России.

Крипсол (Испания)





Я пользуюсь возможностью уверить Вас, что и в этом году мы приложим максимум усилий, чтобы предложить вам нашу продукцию с наилучшим качеством и высочайшим уровнем конкурентоспособности. Я желаю Вам всего наилучшего. Остаюсь искренне Ваш, президент "Крипсол" Виченте Альмагро Санчес Де Пуарта.

"Крипсол" является холдингом, в состав которого входят 12 компаний-подразделений. Эта фирма была основана в 1987 г. и производила насосы и фильтры для частных и общественных бассейнов.

Географическое расположение Испании и экономическое положение послужили толчком для развития индустрии плавательных бассейнов. На сегодняшний день Испания является лидером в производстве оборудования для бассейнов.

За каких-нибудь 13 лет группа компаний "Крипсол" стала одним из лидеров в Испании и одним из наиболее значимых в Европе производителем.

Группа "Крипсол" представлена тремя индустриальными центрами, расположенными в Толедо, Сан-Себастьяне и Барселоне. Продукция "Крипсола" выпускается в строгом соответствии с международными стандартами качества ISO-9001 и европейскими стандартами: EC 89/392, EC 89/336/CEE, VDE 0530 или EN60034.

Полный ассортимент компании "Крипсол" в настоящее время продается в 43 странах Европы, Америки, Африки и Азии. Продукция "Крипсола" известна своим современным дизайном, высоким качеством и конкурентными ценами. За экспортную активность был удостоен первого приза за 1999 г. торгово-промышленной палатой Толедо.

"Крипсол" постоянно представляет свою новую продукцию, обновляя ассортимент, чтобы наиболее полно удовлетворить спрос потребителя.

"Марко-Пул" представляет вашему вниманию полный ассортимент оборудования, производимого "Крипсолом". В нашей фирме вы сможете найти все, что необходимо для строительства и обслуживания вашего бассейна.

Содержание

Сборные бассейны 3

Сезонного типа, морозоустойчивые, дополнительное оборудование и аксессуары для сборных бассейнов

Системы фильтрации 9

Системы фильтрации, насосы, системы управления фильтровальными установками

Закладные элементы водоподготовки бассейна 22

Пластиковые закладные элементы, закладные элементы из нержавеющей стали, решетка переливная

Оборудование для подогрева воды 37

Электрические нагреватели, теплообменники, подогрев с использованием солнечной энергии, щиты управления

Оборудование для дезинфекции воды 43

Полуавтоматические системы контроля качества воды, автоматические системы контроля качества воды

Аттракционы 51

Системы подводного освещения, искусственного течения, гидромассажа, аэромассажа. Водопады

Лестницы и поручни для бассейнов 82

Пылесосы подводные 89

Ручные, полуавтоматические, автоматические пылесосы

Осушители воздуха 94

Защитные покрытия и сматывающие устройства 95

Плавающие покрывала, жалюзи для бассейнов, ролики

Оборудование для спортивных бассейнов 101

Отделочный материал 102

Гидроизоляционное плёночное покрытие, мозаика и плитка

Средства для ухода за водой 105

Препараты для дезинфекции, приборы для измерения параметров воды

Трубы и фитинговая арматура 113





Сборные бассейны
(морозоустойчивые)
Эсприт / Эсприт-Биг - Atlantic Pool (Канада)

Морозоустойчивые бассейны имеют опорную стенку, изготовленную из высокопрочной стали, которая имеет шестислойное защитное покрытие, предотвращающее коррозию, и внутренний пластиковый пакет. Компания “Марко-Пул” обращает Ваше внимание на эту красивую недорогую комбинацию высокого качества и оригинального дизайна. Сборные бассейны серий **Эсприт**, **Эсприт-Биг**, **Гибралтар** и **Асахи** не требуют демонтажа конструкции на зимний период времени.

Отличительной особенностью серии Эсприт, Эсприт-Биг являются усиленные до 150 мм ребра жесткости и широкий (150 мм) верхний кант. Данные изменения существенно усиливают стальной каркас, обеспечивая высокую механическую жесткость общей конструкции бассейна.

Эсприт (высота борта 1,22м)

Размер (м)	Объем ($м^3$)	Кол-во упаковок	Общий вес (кг)	Цена (у.е.)
д. 2,4	5,5	6	148	**1646**



Размеры коробок Эсприт (высота борта 1,22м)


Модели	2,4
Бок. стойки, декор. накл.	14x42x154
Бок. стойки, распорки	-
Чашковый пакет	19x58x62
Нижняя стяжка, винты	-
Стальной лист, крепл.	30x30x126
Фильтр с насосом	49x63x84
Песок (пакет 25 кг)	2 шт.
Лестница	120x51x38
Скиммер - комплект	32x22x23

Размер (см)



В комплекте: песковый фильтр с шестипозиционным вентилем и циркуляционным насосом, фракционный кварцевый песок, лестница, устройство сбора грязевых частиц с поверхности воды (скиммер), форсунка подачи воды, соединительные шланги, инструкция по сборке бассейна и DVD-диск.

К данному бассейну рекомендуем приобрести



Покрывало плавающее
от 58,9 у.е.



Ремкомплект
4,3 у.е.



Утеплитель Флагпул
1 $м^2$ = 3,1 у.е.

Сборные бассейны

(морозоустойчивые)

Эсприт / Эсприт-Биг - Atlantic Pool (Канада)

Эсприт-Биг (высота борта 1,32м)

Размер (м)	Объем ($м^3$)	Кол-во упаковок	Общий вес (кг)	Цена (у.е.)
д. 3,6	13,3	6	204	**1784**
д. 4,6	19,4	6	224	**1985**
д. 5,5	27,8	6	300	**2211**
д. 7,3	48,9	6	334	**2825**
5,5x3,7	21,2	8	292	**2407**
7,3x3,7	28,1	8	417	**2932**
10x5,5	57,3	8	558	**4050**

Размеры коробок Эсприт -Биг (высота борта 1,32м)

Модели	3,6	4,6	5,5	7,3	5,5x3,7	7,3x3,7	10x5,5
Бок. стойки, декор. накл.	14x42x154	14x42x154	14x42x154	21x36x153	21x36x153	21x36x153	22x35x154
Бок. стойки, распорки	-	-	-	-	30x35x154	30x35x154	30x35x154
Чашковый пакет	19x58x62	19x58x62	20x58x65	27x60x64	19x58x62	26x61x64	31x65x68
Нижняя стяжка, винты	-	-	-	-	10x100x103	10x100x103	10x100x103
Стальной лист, крепл.	30x30x136	30x30x136	30x30x136	30x30x136	30x30x136	30x30x136	30x30x136
Фильтр с насосом	49x63x84	49x63x84	49x63x84	54x87x89	49x63x84	49x63x84	64x92x88
Песок (пакет 25 кг)	2 шт.	2 шт.	2 шт.	4 шт.	2 шт.	2 шт.	5 шт.
Лестница	120x51x38	120x51x38	120x51x38	120x51x38	120x51x38	120x51x38	120x51x38
Скиммер - комплект	32x22x23	32x22x23	32x22x23	32x22x23	32x22x23	32x22x23	32x22x23

Размер (см)



В комплекте: песковый фильтр с шестипозиционным вентилем и циркуляционным насосом, фракционный кварцевый песок, лестница, устройство сбора грязевых частиц с поверхности воды (скиммер), форсунка подачи воды, соединительные шланги, инструкция по сборке бассейна и DVD-диск.

Сборные бассейны

(морозоустойчивые)


Гибралтар - Atlantic Pool (Канада)

Гибралтар является эксклюзивным видом бассейнов компании «Атлантик Пул», который не имеет контрфорсов.

Благодаря отсутствию контрфорсов бассейны занимают гораздо меньшую площадь, чем предыдущие модели серии Эсприт. Покрытия XXI века «BAKE KOT» и «PROTECTOLOG», применяемые в моделях Гибралтар, обеспечивают надежную защиту металлических составляющих от коррозии, царапин и ультрафиолета.

Бассейны серии Гибралтар в отличие от моделей серии Эсприт имеют самые широкие боковые стойки (230 мм) и верхний кант (230 мм), обеспечивающие максимальную механическую жесткость конструкции бассейна.


Новейшие конструкторские решения, воплощенные в этой модели, создали смесь уникального дизайна и высокой прочности.



В комплекте: песковый фильтр с шестипозиционным вентилем и циркуляционным насосом, фракционный кварцевый песок, лестница, устройство сбора грязевых частиц с поверхности воды (скиммер), форсунка подачи воды, соединительные шланги, инструкция по сборке бассейна и DVD-диск.


















Сборные бассейны

(морозоустойчивые)

Гибралтар - Atlantic Pool (Канада)



Верхние перекладины 22,86 см обеспечивают привлекатель-ный внешний вид и устойчивую вертикальную опору.



Гибралтар (высота борта 1,32м)

Размер (м)	Объем ($м^3$)	Кол-во упаковок	Общий вес (кг)	Цена (у.е.)
д. 3,6	13,3	9	230	**2362**
д. 4,6	19,4	9	252	**2593**
д. 5,5	27,8	9	283	**2895**
д. 7,3	48,9	9	343	**3639**
5,5x3,7	21,2	10	326	**3369**
7,3x3,7	28,1	12	372	**4480**
10x5,5	57,3	12	563	**6530**

Размеры коробок Гибралтар (высота борта 1,32м)

Модели	3,6	4,6	5,5	7,3	5,5x3,7	7,3x3,7	10x5,5
Верхний кант	22x36x152	22x36x152	27x41x152	27x41x152	27x41x152	27x41x152	27x41x152
Бок. стойки, декор. нак.	17x27x137	17x27x137	17x27x137	17x27x137	17x27x137	18x44x137	18x44x137
Декор. креп. соединит	27x41x152	27x41x152	27x41x152	27x41x152	27x41x152	25x61x152	25x61x152
Сегментные направл.	13x27x152	13x27x152	13x27x152	13x27x152	13x27x152	13x27x152	13x27x152
Нижняя стяжка, винты	-	-	-	-	13x150x39	13x150x39-3кор.	3x150x39-3кор.
Чашковый пакет	19x57x62	19x58x62	20x58x63	27x60x64	19x57x62	20x58x64	31x65x68
Стальной лист	28x28x137	28x28x137	28x28x137	28x28x137	28x28x137	28x28x137	28x28x137
Фильтр с насосом	49x63x137	49x63x84	49x63x84	54x87x89	49x63x84	49x63x84	64x92x88
Песок (пакет 25 кг)	2 шт.	2 шт.	2 шт.	4 шт.	2 шт.	2 шт.	5 шт.
Лестница	120x51x38	120x51x38	120x51x38	120x51x38	120x51x38	120x51x38	120x51x38
Скиммер - комплект	32x22x23	32x22x23	32x22x23	32x22x23	32x22x23	32x22x23	32x22x23

Размер (см)

Дополнительное оборудование и аксессуары для бассейнов

Зимние покрытия защищают бассейн зимой, предотвращают его от загрязнений, чем облегчают весеннюю чистку. Использование покрытий в летний период позволяет предотвратить попадание мусора в бассейн, а также уменьшить испарение воды.

Покрывало брезентовое - Syntetics (Канада)



Модель	Цена (у.е.)
2.4 (круг)	**58,9**
3.0 (круг)	**63,2**
3.6 (круг)	**81**
4.6 (круг)	**102**
4.9x3.05 (фигурн.)	**102**
5.5 (круг)	**129**
5.5x3.7 (овал)	**107**
7.3 (круг)	**214**
7.3x3.7 (овал)	**140**
9.1x4.6 (овал)	**193**
10x5.5 (овал)	**257**

Покрывало плавающее - Syntetics (Канада)



Модель	Цена (у.е.)
2.4 (круг)	**58,9**
3.0 (круг)	**56,8**
3.6 (круг)	**81**
4.6 (круг)	**102**
4.9x3.05 (фигурн.)	**102**
5.5 (круг)	**129**
5.5x3.6 (фигурн.)	**129**
5.5x3.7 (овал.)	**107**
7.3 (круг)	**214**
7.3x3.7 (овал)	**140**
9.1x4.6 (овал)	**214**
10x5.5 (овал)	**289**

Чашковые пакеты - Atlantic pool (Канада)



Модель	Цена (у.е.)
3 x 0.9	**126**
3.6 x 0.9	**157**
4.6 x 0.9	**225**
2,4x1.25/1.35	**140**
3.6 x1.25/1.35	**193**
4.6 x 1.25/1.35	**257**
5.5 x 1.25/1.35	**354**
5.5 x 3.7 x 1.25/1.35	**311**
2.4 x 0.9	**75**
7.3 x 1.25/1.35	**514**
7.3 x 3.7 x 1.25/1.35	**375**
9.1 x 4.6 x 1.25/1.35	**525**
10 x 5.5 x 1.25/1.35	**621**


Дополнительное оборудование и аксессуары для бассейнов

Чашковые пакеты - Swimline (США)

Модель	Цена (у.е.)
3.6 x 1.35	265
4.6 x 1.35	300
5.5 x 1.35	360
5.5 x 3.7/1.35	350
7.3 x1.35	495
7.3 x 3.7/1.35	390
10 x 5.5/1.35	580



Модель	Цена (у. е.)
Комплект зимнего хранения для скиммера и форсунки	18,2



Модель	Цена (у. е.)
Термометр с зондом Praher	122



К сборным бассейнам рекомендуем приобрести



Подогрев
стр. 38




Подсветка
стр. 51



Пылесос
стр. 89



Противоток
стр. 67



Ролик
стр. 95



Системы управления
стр. 21



Средства для ухода за водой
стр. 105



Автохлоратор
стр. 43



Лестницы
стр. 82

Системы фильтрации

Система фильтрации является неотъемлемой частью водоподготовки любого бассейна. Благодаря ей вода в бассейне сохраняет чистоту и прозрачность в течение длительного периода времени. Фильтровальная установка, подобно сердцу человека, перекачивает воду бассейна через все важнейшие части системы водоподготовки, такие как: система дезинфекции, система подогрева и т.д.

Подбор фильтровальной установки осуществляется исходя из объема, размера бассейна, назначения (частный, детский, спортивный, оздоровительный), удаленности технического помещения.






Toledo - Kripsol (Испания)


Модель	Подсоед. вентиля	Объем бассейна (м³)	Произв-ть (м³/час)	Напряж. (В)	Потребл. мощность (кВт)	Резьб. соедин.	Масса песка (кг)	Цена (у.е.)
TTO 406-33	верх.	до 30	6**	220	0,24	1 1/2''	50	**1001**
TLO 526-71	бок.	до 50	10*	220	0,55	1 1/2''	100	**1285**

Фильтры серии Toledo изготовлены из ламинированного полиэстера.
В комплекте: бочка фильтра, вентиль 6-позиционный, насос, манометр, платформа для фильтра и насоса.



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
TT 406	460	735	490	760	145	110	25	75	530	60

Размер (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
TL 526	590	850	685	760	145	95	25	75	270	125

Размер (мм)

Песок кварцевый

Фракции (мм)	Масса (кг)	Цена (у.е.)
0,5 -1	25	**19,7**
1 - 3	25	**19,1**

****- при напоре 8,4 м; *- при напоре 10 м;**






Granada - Kripsol (Испания)

Модель	Подсоед. вентиля	Объем бассейна (м³)	Произв-ть (м³/час)	Напряж. (В)	Потребл. мощность (кВт)	Резьб. соедин.	Масса песка (кг)	Цена (у.е.)
GTN 406-33	верх.	до 30	6**	220	0,45	1 1/2''	50	**617**
GLO 506-71	бок.	до 50	10*	220	0,55	1 1/2''	90	**862**
GTO 506-71	верх.	до 50	10*	220	0,55	1 1/2''	90	**820**
GLO 606-100	бок.	до 70	14,5*	220	0,74	1 1/2''	125	**994**
GTO 606-100	верх.	до 70	14,5*	220	0,74	1 1/2''	125	**950**

Фильтры серии Granada изготовлены из высококачественного полипропилена.
В комплекте: бочка фильтра, вентиль 6-позиционный, насос, манометр.


Модель	A	B	C	D	E
GTN 406-33	720	780	922	503	453
GTO 506-71	877	937	1079	503	553
GTO 606-100	960	1020	1161	503	653

Размер (мм)



Модель	A	B	C	D	E
GLO 506-71	345	470	808	503	553
GLO 606-100	391	516	891	503	653

Размер (мм)



**- при напоре 8,4 м; *- при напоре 10 м;

Системы фильтрации






Balear - Kripsol (Испания)

Модель	Подсоед. вентиля	Объем бассейна ($м^3$)	Произв-ть ($м^3$/час)	Напряж. (В)	Потребл. мощность (кВт)	Резьб. соедин.	Масса песка (кг)	Цена (у.е.)
BL 760	бок.	до 110	22*	220	1,1	2''	225	**1511**
BL 900	бок.	до 150	30*	380	2,2	2''	325	**1997**

Фильтры серии Balear изготовлены из ламинированного полиэстера.
В комплекте: бочка фильтра, вентиль 6-позиционный, насос, манометр.




Модель	A	B	C	D	E
BL 760	1115	460	1010	600	760
BL 900	1260	470	1025	610	900

Размер (мм)

Cristall - Behncke (Германия)

Модель	Подсоед. вентиля	Объем бассейна ($м^3$)	Произв-ть ($м^3$/час)	Напряж. (В)	Потребл. мощность (кВт)	Масса песка (кг)	Резьб. соедин.	Цена (у.е.)
D 400	бок.	до 30	6*	220	0,45	50	1 1/2''	**1295**
D 500	бок.	до 50	10*	220	0,6	75	1 1/2''	**1461**
D 600	бок.	до 65	13*	220	0,7	150	1 1/2''	**1554**
D 750	бок.	до 100	20*	380	1,32	300	2''	**2531**
D 900	бок.	до 160	32*	380	2	375	2''	**3476**

Фильтры серии Cristall изготовлены из полипропилена.
В комплекте: бочка фильтра, вентиль 6-позиционный, насос, манометр.
Фильтры D - 400,500,600 имеют общую платформу для фильтра и насоса.



Модель	A	B	C	D
D 400	690	579	835	400
D 500	835	675	900	500
D 600	860	675	980	600
D 750	1126	894	1020	780
D 900	1272	966	1045	930

Размер (мм)

***- при напоре 10 м;**





Emaux - Opus (Гонконг)

Модель	Подсоед. вентиля	Объем бассейна (м³)	Произв-ть (м³/час)	Напряж. (В)	Потребл. мощность (кВт)	Резьб. соедин.	Масса песка (кг)	Цена (у.е.)
FSP350-4W	верх.	до 20	5,5***	220	0,15	1 1/2''	20	**364**
FSP400-4W	верх.	до 20	5,3**	220	0,25	1 1/2''	35	**425**
FSP450-4W	верх.	до 30	7,5*	220	0,37	1 1/2''	45	**466**
FSP500-4W	верх.	до 50	10*	220	0,55	1 1/2''	85	**519**
FSP650-4W	верх.	до 70	11*	220	0,75	1 1/2''	145	**598**

Фильтры серии FSP изготовлены из полипропилена.
В комплекте: бочка фильтра, вентиль 4-позиционный, насос, манометр, платформа для фильтра и насоса, шланг гофрированный.


"P" Emaux - Opus (Гонконг)

Модель	Подсоед. вентиля	Резьб. соедин.	Масса песка (кг)	Цена (у.е.)
P400	верх.	1 1/2''	45	**214**
P500	верх.	1 1/2''	85	**284**
P650	верх.	1 1/2''	145	**386**

Фильтры серии P изготовлены из полипропилена.
В комплекте: бочка фильтра, вентиль 6-позиционный, манометр.


Модель	A	B	C
FSP350-4W	350	620	760
FSP400-4W	400	660	760
FSP450-4W	450	710	780
FSP500-4W	527	720	820
FSP650-4W	627	830	870

Размер (мм)



Модель	A	B	C	D	E
P400	400	390	757	590	640
P500	527	500	845	670	730
P650	627	500	950	775	835

Размер (мм)



***** - при напоре 4 м; ** - при напоре 5 м; *- при напоре 8 м**

Системы фильтрации







"S" , "V" Emaux - Opus (Гонконг)

Модель	Подсоед. вентиля	Резьб. соедин.	Масса песка (кг)	Цена (у.е.)
V350	верх.	1 1/2''	20	**193**
V400	верх.	1 1/2''	45	**247**
S450	бок.	1 1/2''	45	**311**
V500	верх.	1 1/2''	100	**321**
S500	бок.	1 1/2''	85	**386**
V650	верх.	1 1/2''	150	**396**
S650	бок.	1 1/2''	145	**461**
V700	верх.	2''	210	**493**
S700	бок.	2''	210	**610**
V900	верх.	2''	350	**889**
S900	бок.	2''	350	**1017**
S1000	бок.	2''	900	**1576**
S1200	бок.	2''	1150	**2050**

Фильтры серии S, V изготовлены из высококачественного полипропилена.
В комплекте: бочка фильтра, вентиль 6-позиционный, манометр.



Модель	A	B	C	D	E	F
S450	455	390	125	730	440	500
S500	535	500	125	770	460	520
S650	635	500	125	850	510	570
S700	710	500	220	960	510	570
S900	920	753	220	1180	610	670
S1000	1020	800	220	1220	700	770
S1200	1220	995	220	1410	945	1005



Модель	A	B	C	D	E
V350	355	298	726	550	619
V400	410	390	757	590	640
V500	535	500	845	670	730
V650	635	500	950	775	835
V700	710	500	1020	845	905
V900	900	753	1300	1090	1172

Размер (мм)

“MFV” Emaux - Opus (Гонконг)


Модель	Диаметр (мм)	Подсоед. вентиля	Резьб. соедин.	Масса песка (кг)	Цена (у.е.)
MFV17	450	верх.	1 1/2’	40	**324**
MFV20	500	верх.	1 1/2’’	70	**363**
MFV24	600	верх.	1 1/2’’	125	**474**
MFV35	900	верх.	2”	430	**1061**



Фильтры серии MFV изготовлены из высокопрочного полипропилена.
В комплекте: бочка фильтра, вентиль 6-позиционный, манометр.

Модель	A	B	C	D	E
MFV17	816	425	695	625	195
MFV20	889	500	772	712	225
MFV24	980	600	860	800	280
MFV35	1296	875	1139	1073	440

Размер (мм)



Напольные песковые фильтровальные установки для общественных бассейнов Kripsol (Испания)

Фильтровальные установки для общественных бассейнов отличаются повышенным объемом песковой засыпки различных фракций.

Подбор фильтровальных установок осуществляется в соответствии с правилами и нормами СНиП, СанПиН РФ. Благодаря большому количеству кварцевого песка достигается изменение скорости фильтрации, что приводит к повышению качества воды в бассейне.

Фильтры серии Brasil-BLS

Имеют диаметры от 1,05 м до 3 м. Скорости фильтрации от 20 м³/час/м² до 50 м³/час/м². Высота фильтров от 1,80 м до 2,25 м. Высота песковой загрузки - 1 м.
Сделан из ламинированного полиэстера с усиленным покрытием Фибергласс. Фильтр производится и тестируется с помощью высоких технологий. Комплектуется крановой группой.





Фильтры серии Brasil-BLD

Представляют собой сдвоенный фильтр серии BLS. В данной серии используется одна крановая группа на два фильтра.

Модель	A	B	C	D
BL1050	1800	550	600	1050
BL1200	1800	550	600	1200
BL1400	1800	550	600	1400
BL1600	1800	500	720	1600
BL1800	2000	600	720	1800
BL2000	2000	600	800	2000
BL2350	2250	700	800	2350

Размер (мм)






Насосы

Насосы предназначены для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов. Выбор модели насоса осуществляется на основе его технических характеристик. Все модели насосов, кроме Karpa, являются самовсасывающими и могут устанавливаться выше уровня воды.






Ninfa - Kripsol (Испания)

Модель	Произв-ть ($м^3$/час)	Напряж. (В)	Потребл. мощность (кВт)	A (мм)	Цена (у.е.)
NK 25	4*	220	0,27	422	**270**
NK 33	6,4*	220	0,36	422	**270**

Выполняет функции:
- циркуляционного насоса в системе фильтрации.






Ondina - Kripsol (Испания)

Модель	Произв-ть ($м^3$/час)	Напряж. (В)	Потребл. мощность (кВт)	A (мм)	Цена (у.е.)
OK 33	7*	220	0,45	475	**302**
OK 51	8,5*	220	0,58	475	**325**
OK 71	11,9*	220	0,75	475	**345**
OK 100	17,2*	220	1,00	505	**390**

Выполняет функции:
- циркуляционного насоса в системе фильтрации.

*** - при напоре 8 м**






Koral - Kripsol (Испания)

Модель	Произв-ть (м³/час)	Напряж. (В)	Потребл. мощность (кВт)	А (мм)	Цена (у.е.)
KS 150	23*	220	1,6	580	**492**
KS 300	32*	380	2,6	620	**579**

Выполняет функции:
- циркуляционного насоса в системе фильтрации;
- циркуляционного насоса в системе аттракционов (водопад, гидромассаж, противоток).





Kapri - Kripsol (Испания)


Модель	Произв-ть (м³/час)	Напряж. (В)	Потребл. мощность (кВт)	А (мм)	Цена (у.е.)
KAP 250 M	46*	220	2,3	760	**980**
KAP 250 T	46*	380	2,3	760	**952**
KAP 300	54*	380	2,76	760	**997**
KAP 350	66*	380	3,7	801	**1043**
KAP 450	75*	380	4,3	801	**1140**
KAP 550	-	380	4,71	815	**1200**

Выполняет функции:
- циркуляционного насоса в системе фильтрации;
- циркуляционного насоса в системе аттракционов (водопад, гидромассаж, противоток).

***- при напоре 8 м**

Насосы





Karpa - Kripsol (Испания)


Модель	Произв-ть (м³/час)	Напряж. (В)	Потребл. мощность (кВт)	A (мм)	Цена (у.е.)
KA 250 M	50*	220	2,3	540	**853**
KA 250 T	50*	380	2,3	540	**829**
KA 300	54*	380	2,76	540	**875**
KA 350	71*	380	3,7	581	**921**
KA 450	76*	380	4,3	581	**967**
KA 550	85*	380	4,71	595	**1006**

Без фильтра грубой очистки.

Выполняет функции:

- циркуляционного насоса в системе аттракционов (водопад, гидромассаж, противоток).






Kan - Kripsol (Испания)

Модель	Произв-ть (м³/час)	Напряж. (В)	Потребл. мощность (кВт)	A (мм)	Цена (у.е.)
KAN-760	122*	380	7	914	**1719**
KAN-1010	135*	380	8,7	944	**2055**

Выполняет функции:

- циркуляционного насоса в системе фильтрации;
- циркуляционного насоса в системе аттракционов (водопад, гидромассаж, противоток).

*** - при напоре 8 м**






Kripton- Kripsol (Испания)

Модель	Произв-ть ($м^3$/час)	Напряж. (В)	Потребл. мощность (кВт)	А (мм)	Цена (у.е.)
KRF 560B	94*	380	4,9	935	**3406**
KRF 760B	121*	380	7	935	**3585**
KRF 1010B	130*	380	8,7	935	**3944**
KRF 1260B	155,6*	380	10,7	1025	**4061**
KRF 1510B	160,5*	380	15,3	1025	**4130**

Выполняет функции:
-циркуляционного насоса в системе фильтрации;
-циркуляционного насоса в системе аттракционов (водопад, гидромассаж, противоток).
Материал: чугун с бронзовой крыльчаткой.





Kripton- Kripsol (Испания)

Модель	Произв-ть ($м^3$/час)	Напряж. (В)	Потребл. мощность (кВт)	А (мм)	Цена (у.е.)
KRB 550B	94*	380	4,9	935	**5150***
KRB 750B	121*	380	7	935	**5254***
KRB 1000B	130*	380	8,7	935	**15260***
KRB 1250B	155,6*	380	10,7	1025	**13908***
KRB 1500B	160,5*	380	13,3	1025	**14504***


** - Цена может быть изменена. Уточняйте у менеджера на день покупки.*

Выполняет функции:
-циркуляционного насоса в системе фильтрации;
-циркуляционного насоса в системе аттракционов (водопад, гидромассаж, противоток).
Материал: бронза.

*** - при напоре 8 м**

Насосы






“SS” Emaux- Opus (Гонконг)

Модель	Произв-ть (м³/час)	Напряж. (В)	Потребл. мощность (кВт)	A (мм)	Цена (у.е.)
SS020	5,5***	220	0,15	451	**182**
SS033	5,3**	220	0.25	451	**193**
SS050	7,5*	220	0.37	491	**209**
SS075	10*	220	0.55	491	**214**
SS100	10,5*	220	0.75	491	**231**

Выполняет функции:
- циркуляционного насоса в системе фильтрации.






“SB” Emaux- Opus (Гонконг)

Модель	Произв-ть (м³/час)	Напряж. (В)	Потребл. мощность (кВт)	A (мм)	Цена (у.е.)
SB 15	20,5*	220	1.10	600	**396**
SB 30	33,2*	220	2.20	610	**487**

Выполняет функции:
- циркуляционного насоса в системе фильтрации.
- циркуляционного насоса в системе аттракционов (водопад, гидромассаж, противоток).

***** - при напоре 4 м; ** - при напоре 5 м; * - при напоре 8 м**






Aqua Plus - Aqua Products (Германия)

Модель	Произв-ть (м³/час)	Напряж. (В)	Потребл. мощность (кВт)	А (мм)	Цена (у.е.)
Aqua Plus 4	3,5*	220	0,35	496	**350**
Aqua Plus 6	6,0*	220	0,45	496	**355**
Aqua Plus 8	8,8*	220	0,6	511	**420**
Aqua Plus 11	12*	220	0,69	511	**440**

Выполняет функции:
-циркуляционного насоса в системе фильтрации;
-циркуляционного насоса в системе аттракционов (водопад, гидромассаж, противоток).





Aqua Maxi - Aqua Products (Германия)

Модель	Произв-ть (м³/час)	Напряж. (В)	Потребл. мощность (кВт)	Цена (у.е.)
Aqua Maxi 5	4,5*	220	0,58	**420**
Aqua Maxi 10	9,5*	220	0,69	**470**
Aqua Maxi 16	15,5*	220	0,97	**520**
Aqua Maxi 22	22*	220	1,2	**650**

Выполняет функции:
-циркуляционного насоса в системе фильтрации;
-циркуляционного насоса в системе аттракционов (водопад, гидромассаж, противоток).

*** - при напоре 8 м**

Системы управления фильтровальными установками

Aquastar Praher (Германия)


Блоки управления серии **Aquastar** - это приборы высокого качества и точности, изготовленные по самым современным технологиям. Блок управления предназначен для 6-ходового клапана. С помощью этого устройства автоматически осуществляется обратная промывка фильтра, при достижении определенного давления внутри фильтра и/или срабатывании реле времени. При достижении соответствующего положения клапана с выдержкой времени около 20 сек. происходит подключение насоса системы фильтрации.



Модель	Подсоединение с внутр. резьбой	Промывка по таймеру	Промывка по датчику давления	Цена (у.е.)
Easy-1000	1 1/2''	x		**1000**
Easy-1000	2''	x		**1180**

Применяется для:
- автоматической промывки фильтровальной установки.

Рекомендуем приобрести!



Модель	Подсоед.	Часы цифров.	Промывка по таймеру	Промывка по датчику давления	Фильтрация суточный таймер	Цена (у.е.)
Comfort 3000	1 1/2''	x	x			**1482**
Comfort 3000	2''	x	x			**1507**
Comfort 6500	1 1/2''	x	x	x	x	**3293**
Comfort 6500	2''	x	x	x	x	**3337**

Применяется для:
-автоматического режима работы системы фильтрации по суточному таймеру;
-автоматической промывки фильтра по недельному таймеру и датчику давления.

x- Наличие функций

Щиты управления

Щиты управления предназначены для автоматического включения системы фильтрации в нужный момент времени.





Модель	Макс. мощность	Напряж. (В)	Подключ. резервн.	Непрерыв. фильтрация насоса	Фильтрация суточный таймер	Цена (у.е.)
АМ 100В	1,67	220			x	**342**
М220-02Т	1,67	220			x	**323**
М220-02ТР	1,67	220	x		x	**332**
М220-02Т2	1,67	220		x	x	**923**
М380-05Т	6	380			x	**582**
М380-05ТР	6	380	x		x	**649**
М380-05Т2	6	380		x	x	**990**

Применяется для:
- включения/отключения насоса по таймеру;
- ручного/автоматического режима.

x- Наличие функций


Закладные элементы водоподготовки бассейна

Закладные элементы необходимы для правильной организации системы водоподготовки любого бассейна. Существуют две системы водоочистки:

Скиммерная: вода через форсунки возврата воды, вмонтированные в стену бассейна, создает течение верхнего слоя воды в область расположения скиммеров (стационарное поверхностное водозаборное устройство). Далее от скиммеров по системе трубопровода вода подается насосом на фильтр.

Переливная: вода через форсунки возврата воды, вмонтированные в дно или стены бассейна, вытесняет верхний, наиболее загрязненный слой воды в переливные лотки. Далее вода через переливные желоба самотеком поступает в переливной бак. Из бака вода по системе трубопроводов подается насосом на фильтр.

Закладные элементы из белого ABS-пластика






Скиммер Competition (Канада)

Модель	Цена (у. е.)
7501 малый (универсальный)	**42**

Подсоединение - внутренняя резьба 1 1/2''.






Скиммер Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у. е.)
SKS (плитка)	**58**
SKSL (универсальный) Комплектуется фланцевым уплотнением.	**90**

Подсоединение - внутренняя резьба 1 1/2''.

Закладные элементы водоподготовки бассейна






Скиммер Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
SKA (плитка) с удлиненной горловиной	**83**
SKAL (универсальный) с удлиненной горловиной Комплектуется фланцевым уплотнением.	**113**

Подсоединение - внутренняя резьба 1 1/2''.






Скиммер SAS PROCOPI (Франция)

Модель	Цена (у.е.)
P 1002 SB 100 (плитка)	**88**
P 1000 SL 101(универсальный) Комплектуется фланцевым уплотнением.	**98**

Подсоединение - внутренняя резьба 2''.







Скиммер (Германия)

Модель	Цена (у.е.)
MTH SK 2 навесной	**263**

Монтируется на борт бассейна, имеет устойчивое крепление и регулируемое сопло. Устанавливается как на узкий, так и на широкий борт.
В комплекте: форсунка возврата воды, фильтр грубой очистки, переходник для подсоединения пылесоса, шланг гофрированный д. 38 мм - 2,5 м.







Скиммер Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
EM0010 (плитка)	37,5
EM0010V (универсальный)	81

Подсоединение - внутренняя резьба 1 1/2''.






Скиммер Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
EM0020 (плитка) с удлиненной горловиной	70
EM0020V (универсальный) с удлиненной горловиной	91

Подсоединение - нестандартная внутренняя резьба 1,3". Дополн. информацию просьба уточнять у менеджеров.






Скиммер Peraqua (Австрия)

Модель	Цена (у.е.)
Ocean De Luxe M5	161

Подсоединение - внутренняя резьба 2".

Закладные элементы водоподготовки бассейна






Форсунка возврата воды Peraqua (Австрия)

Модель	Цена (у.е.)
Ocean M5 (универсальная) комплектуется фланцевым уплотнением.	**48**
Ocean (плитка)	**25**

Подсоединение: клеевое д. 50 мм, наружная резьба 2''.






Форсунка возврата воды Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
BOR-24 бортовая (плитка)	**7,7**
BOL-24 бортовая (универсальная) комплектуется фланцевым уплотнением.	**13,3**

Подсоединение: клеевое д. 50 мм, наружная резьба 2''.







Форсунка возврата воды Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
BIF.C донная (плитка)	**11,8**
BIFL.C донная (универсальная) комплектуется фланцевым уплотнением.	**21,9**

Создает рассеянный поток воды в боковом направлении
Подсоединение - клеевое д. 50 мм, наружная резьба 2''.






Форсунка возврата воды Waterpik (Канада)

Модель	Цена (у.е.)
WP-192 ABS для сборных бассейнов	11,8

Подсоединение - внутренняя резьба 1 1/2'', наружная резьба 2''.







Форсунка возврата воды Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
EM2828V бортовая (универсальная)	12,9
EM2828E бортовая (плитка)	6,5

Подсоединение - наружная резьба 2''.






Форсунка возврата воды Emaux (Гонконг)


Модель	Цена (у.е.)
EM2825E донная (плитка)	6,5

Создает рассеянный поток воды в боковом направлении.

Подсоединение - клеевое д. 50 мм

Закладные элементы водоподготовки бассейна






Регулятор уровня воды Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
RGP.C	**82,2**

Механический регулятор уровня воды поплавкового типа.

Подсоединение- клеевое д. 50 мм, подсоединение к подающей линии водопровода - наружная резьба 3/8''.






Слив донный Peraqua (Австрия)

Модель	Цена (у.е.)
Ocean M5 (универсальный)	**68**

Подсоединение - внутреняя резьба 2''.






Слив донный Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
SRP.C (плитка)	**21,5**
SRPL.C (универсальный) комплектуется фланцевым уплотнением.	**42,6**

Подсоединение - внутреняя резьба 2''.






Слив донный Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
EM2832 (плитка)	16,1

Подсоединение - внутренняя резьба 1 1/2”.






Выпуск из переливного лотка Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
BTS.C (плитка)	12,4

Подсоединение - клеевое д. 63 мм.






Выпуск из переливного лотка Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
EM2819E Ф1 1/2’’ (плитка)	7,5

Подсоединение - клеевое д. 50 мм.

Закладные элементы водоподготовки бассейна






Короб распаячный Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
EM2823	12,9





Труба проходная Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
PM 51.C	12

Подсоединение - клеевое д. 50 мм, наружная резьба 2'', внутренняя резьба 2''.




- Применяется в скиммерных бассейнах.
- Позволяет автоматизировать процесс управления системой наполнения и долива воды в бассейн.
- Обеспечивает защиту насосов фильтрации от сухого хода.

Установка автоматического контроля уровня воды (Австрия)

Модель	Цена (у.е.)
Niveau-control 0130286	594

В комплекте: герконовый датчик уровня воды.

Закладные элементы из нержавеющей стали







Скиммер (Россия)

Модель	Цена (у.е.)
A.S -1 (универсальный) с переливом M.S1.1	**379**

Подсоединение - внутренняя резьба 2''.







Скиммер (Россия)

Модель	Цена (у.е.)
A.S -2D (универсальный) с удлиненной горловиной и переливом	**391**

Подсоединение - внутренняя резьба 2''.






Форсунка возврата (Россия)

Модель	Цена (у.е.)
MF.C бортовая (универсальная)	**55,7**

Подсоединение - наружная резьба 1 1/2''.

Закладные элементы водоподготовки бассейна






Форсунка возврата воды (Россия)

Модель	Цена (у.е.)
M.FD.K донная (универсальная)	**46,6**

Имеет возможность регулировки подачи воды в боковом и прямом направлениях

Подсоединение - наружная резьба 1 1/2''.






Форсунка возврата воды (Россия)

Модель	Цена (у.е.)
M.FD.P донная (универсальная)	**46,6**

Создает рассеянный поток воды в прямом направлении

Подсоединение - наружная резьба 1 1/2''.






Форсунка возврата воды (Россия)

Модель	Цена (у.е.)
M.FD.B донная (универсальная)	**46,6**

Создает рассеянный поток воды в боковом направлении

Подсоединение - наружная резьба 1 1/2''.

Закладные элементы водоподготовки бассейна






Слив донный (Россия)

Модель	Цена (у.е.)
M.SD.KR (универсальный)	75

Подсоединение - внутренняя резьба 2''.







Слив донный (Россия)

Модель	Цена (у.е.)
M.SD.KV (универсальный)	75

Подсоединение - внутренняя резьба 2''.






Слив донный Pahlen (Швеция)

Модель	Цена (у.е.)
125930 (универсальный)	222

Подсоединение - внутренняя резьба 2''.

Закладные элементы водоподготовки бассейна







Адаптер для пневмокнопки (Россия)

Модель	Цена (у.е.)
M.A.PNEVM (универсальный)	**46,6**

Подсоединение - наружная резьба 1 1/2'' и внутренняя резьба, адаптированная под пневмокнопку.






Адаптер для пылесоса (Россия)

Модель	Цена (у.е.)
M.A.PIL (универсальный)	**46,6**

Подсоединение - наружная резьба 1 1/2'' и внутренняя резьба 1 1/2''.







Адаптер для прожектора (Россия)

Модель	Цена (у.е.)
M.A.PROG (универсальный)	**46,6**

Подсоединение - наружная резьба 1 1/2'' и внутренняя резьба, адаптированная под прожектор для гидромассажных ванн.

Закладные элементы водоподготовки бассейна






Труба проходная (Россия)


Модель	Цена (у.е.)
M.TP	**40,7**

Подсоединение - наружная и внутренняя резьба1 1/ 2'', 350 мм.



Решетка переливная Emaux (Гонконг)

Модель	Высота (мм)	Ширина (мм)	Цена(у.е.) (1 м.п.)
DE2620	30	200	**31,1**
DE2625	30	250	**35,4**
DE2630	30	300	**37,5**




Решетка переливная Kripsol (Испания)

Модель	Высота (мм)	Ширина (мм)	Цена (у.е.) (1 м.п.)
MC 2034.C	34	195	**35**
MC 2534.C	34	245	**39,6**
MC 3034.C	34	295	**41,8**
MR 2034.C	34	195	**35**
MR 2534.C	34	245	**39,6**
MR 3034.C	34	295	**41,8**


Закладные элементы водоподготовки бассейна





Угол переливной решетки Kripsol (Испания)

Модель	Высота (мм)	Ширина (мм)	Цена (у.е.)
RR 201.C 90 гр.	34	200	**48,2**
RR 251.C 90 гр.	34	250	**58,9**
RR 301.C 90 гр.	34	300	**64,2**
RS 201.C 45 гр.	34	200	**46,1**
RS 251.C 45 гр.	34	250	**58,9**
RS 301.C 45 гр.	34	300	**64,2**



Профиль под переливную решетку Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.) (1 м.п.)
MP 200.C	**9,7**



- Применяется в переливных бассейнах.
- Позволяет автоматизировать процесс управления системой наполнения и долива воды в переливную емкость бассейна.
- Обеспечивает защиту насосов фильтрации от сухого хода.

Реле контроля уровня воды (Россия)

Модель	Цена (у.е.)
Овен	**338,7**

В комплекте: 4 датчика уровня, 4 измерительных электрода.





Оборудование для подогрева воды, системы управления

Комфортная температура воды для человека начинается от 28°С и выше. Для детей рекомендуемая температура 30°С. Для нагрева воды в бассейнах используют специальное нагревательное оборудование различной мощности. Электрические нагреватели и теплообменники для бассейнов изготавливаются из антикоррозийных материалов. Выбор типа нагревателя и его мощности осуществляется исходя из наличия энергоисточника, условий нагрева (теплопотери, время нагрева и т.д.), потребляемой мощности.

Электрические нагреватели Pahlen (Швеция)

Из нержавеющей стали



Мощность	Код	Тип датчика	Номин. ток (А) 380	Цена (у.е.)
3кВт	13211	давления	5	**450**
6кВт	13231	давления	9	**455**
9кВт	13251	давления	14	**462**
12кВт	13261	давления	18	**475**
15кВт	13271	давления	22	**479**
18кВт	13281	давления	27	**514**




Мощность	Код	Тип датчика	Номин. ток (А) 380	Цена (у.е.)
3кВт	132111	потока	5	**552**
6кВт	132311	потока	9	**576**
9кВт	132511	потока	14	**593**
12кВт	132611	потока	18	**609**
15кВт	132711	потока	22	**619**
18кВт	132811	потока	27	**635**

Внешний корпус изготовлен из нержавеющей стали «AISI 316».

В комплекте: ТЭН, датчик регулировки температуры, датчик перегрева, датчик давления или датчик потока, крепеж из нержавеющей стали для монтажа.


Подсоединение: внутренняя резьба 1 1/2''.



Мощность	A	B	C
3кВт	315	465	260
6кВт	315	465	260
9кВт	415	565	360
12кВт	415	565	360
15кВт	415	565	360
18кВт	415	565	360


Из пластика


Мощность (кВт)	Код	Тип датчика	Номин. ток (А) 380	Цена (у.е.)
3кВТ	141600-02	потока	5	**253**
6кВт	141601-02	потока	9	**261**
9кВт	141602-02	потока	14	**269**
12кВт	141603-02	потока	18	**291**
15кВт	141604-02	потока	22	**303**
18кВт	141605-02	потока	27	**315**



Внешний корпус и распределительная коробка изготовлены из пластика, а нагревательный элемент – из сплава Incoloy 825.
В комплекте: разъемные муфты, предназначенные для клеевого соединения труб диаметром 50 мм, термостат, реле защиты от перегрева и датчик потока.

Мощность	A	B
3кВТ	355	255
6кВт	355	255
9кВт	540	440
12кВт	540	440
15кВт	540	440
18кВт	540	440





Комплектующие к электрическим нагревателям из стали

Модель	Цена (у.е.)
Датчик давления 12856	**86**

Отключает напряжение на ТЭНах при падении давления.



Модель	Цена (у.е.)
Датчик потока 12860	**208**

Отключает напряжение на ТЭНах при падении потока.



Оборудование для подогрева воды, системы управления



Модель	Цена (у.е.)
Датчик регулировки температуры 12843	**57,8**

Термостат с градуируемой ручкой, 1-полюсной, устанавливается в распределительной коробке.



Модель	Цена (у.е.)
Датчик перегрева 12844	**62,1**

Температура срабатывания 60°С.



Модель (Код)	Цена (у.е.)
ТЭН 3 кВт (127144)	**156**
ТЭН 6 кВт (127344)	**174**
ТЭН 9 кВт (127544)	**193**
ТЭН 12 кВт (127644)	**214**
ТЭН 15 кВт (127754)	**241**
ТЭН 18 кВт (127854)	**247**

Комплектующие к электрическим нагревателям из пластика




Модель	Цена (у.е.)
Датчик перегрева 19990700	**80**

Температура срабатывания 60°С.


Оборудование для подогрева воды, системы управления

Модель	Цена (у.е.)
Датчик регулировки температуры 19991200	**38,6**

Термостат с градуируемой ручкой, 1-полюсной, устанавливается в распределительной коробке.




Модель (код)	Цена (у.е.)
ТЭН 3 кВт (632120)	**135**
ТЭН 6 кВт (632121)	**145**
ТЭН 9 кВт (632122)	**155**
ТЭН 12 кВт (632123)	**165**
ТЭН 15 кВт (632124)	**175**
ТЭН 18 кВт (632125)	**184**



Модель	Цена (у.е.)
Датчик потока 12864	**53,5**


Отключает напряжение на ТЭНах при падении потока.



Щиты управления

Щиты управления предназначены для подключения электрических тэнов и датчиков, входящих в комплект, к электронагревателю.

Модель	Мощность (кВт)	Цена (у.е.)
М 380-03 Э	до 3	**189**
М 380-06 Э	до 6	**187**
М 380-09 Э	до 9	**265**
М 380-12 Э	до 12	**247**
М 380-15 Э	до 15	**353**
М 380-18 Э	до 18	**355**



Оборудование для подогрева воды, системы управления

Теплообменник предназначен для нагрева воды и поддержания заданной температуры в плавательных бассейнах. Устанавливается в систему водоподготовки бассейна. Теплообменники легки и компактны.


Теплообменники Pahlen (Швеция)

Изготовлен из нержавеющей стали «AISI 316», имеет крепеж из нержавеющей стали для монтажа. Теплообменник представляет собой цилиндрический сварной кожух, в котором в зависимости от модели устанавливаются трубки или змеевик для теплоносителя.

Hi-Flow



Модель	Мощн. (кВт)	Контур первичн.	Контур вторичн.	Код	Цена (у.е.)
HF 13	13	3/4''	1 1/2''	11391	**270**
HF 28	28	3/4''	1 1/2''	11392	**299**
HF 40	40	1''	1 1/2''	11393	**399**
HF 75	75	1''	2''	11394	**590**




Артикул	A	B	C	D	E	F
HF 13	139	129	1 1/2''	235	72	3/4''
HF 28	139	129	1 1/2''	407	72	3/4''
HF 40	139	129	1 1/2''	455	85	1''
HF 75	139	129	2''	702	85	1''

Maxi-Flow



Модель	Мощн. (кВт)	Контур первичн.	Контур вторичн.	Код	Цена (у.е.)
MF 135	40	1''	1 1/2''	11365	**378**
MF 260	75	1''	2''	11367	**590**
MF 400	120	1''	2''	11368	**1287**



Артикул	A	B	C	D	E	F
MF 135	139	129	1''	355	92	1 1/2''
MF 260	139	129	1''	600	85	2''
MF 400	139	129	1 1/2''	1070	83	2''

Теплообменники титановые «PSA» (Франция)

Титановые теплообменники изготовлены из термостойкого пластика (химически инертного), контур теплоносителя выполнен из титана. Разработан специально для бассейнов с агрессивной водой, где существует большой риск коррозии. Надежен и долговечен. Устойчив к высокому содержанию химических реагентов.




Модель	Мощность (кВт)	Контур первичн.	Контур вторичн.	Цена (у.е.)
49NT 20	20	1''	д. 63 мм	**985**
49NT 40	40	1''	д. 63 мм	**1156**
49NT 70	70	1''	д. 63 мм	**1416**

Оборудование для подогрева воды, системы управления

Комплектующие к теплообменникам

Модель	Цена (у.е.)
Термостат Pahlen 12840	120

Обеспечивает регулирование и поддержание заданной температуры воды в бассейне.




Модель	Цена (у.е.)
Циркуляционный насос 1'' «Grundfos UPS-25/40-180»	183

Обеспечивает циркуляцию теплоносителя в первичном контуре теплообменника.



Модель	Цена (у.е.)
Клапан электромагнитный 1'' «Danfoss»	211

Закрывает подачу теплоносителя в нагревательный контур теплообменника при неработающем циркуляционном насосе, тем самым защищая от перегрева.



Система подогрева воды в бассейне с использованием солнечной энергии "САНХИТЕР" Smartpool (США)

Санхитер использует энергию солнечного излучения, позволяет быстро, качественно и выгодно нагреть воду в вашем бассейне, не используя электричество. Он изготовлен из специального запатентованного пластикового материала. Легкие по весу, уловители солнечной энергии не подвержены коррозии. Кроме того, он не портится от содержащихся в воде примесей. Длительность эксплуатации обеспечивается благодаря высокой сопротивляемости ультрафиолетовым лучам.

Модель	Цена (у.е.)
Система "Санхитер" (0,6 х 6м)	278
Комплект для установки коллектора	74
Отсекающий вентиль для системы "Санхитер"	74

Система состоит из "солнечного" коллектора размером 0,6 х 6 м, состоящего из трубочек малого диаметра и фитингов для подключения "солнечного" коллектора в систему фильтрации.

Оптимально подходит для подогрева воды в морозоустойчивых сборных бассейнах.



Оборудование для дезинфекции воды

Вода бассейна является благоприятной средой для размножения и роста различных микроорганизмов (вирусов, бактерий, водорослей). Необходимо следить за эффективным подавлением жизнедеятельности микроорганизмов, обрабатывая с этой целью воду дезинфицирующими средствами, и таким образом поддерживать безукоризненное качество воды.

Существуют следующие способы проведения дезинфекции воды:

- **на основе хлора;**
- **на основе брома;**
- **на основе активного кислорода;**
- **методом озонирования;**
- **обработка ультрафиолетом;**
- **комбинированный метод.**

Для обработки воды в бассейне применяются следующие методы добавки химических реагентов: ручной, полуавтоматический, автоматический.

Биопоплавок

Биопоплавок - плавающий дозатор медленно растворимых дезинфицирующих средств.



Competition (Канада)

Модель	Цена (у.е.)
Competition 7563	**12,9**

Автохлоратор

Автохлоратор - емкость для загрузки медленно растворимых дезинфицирующих таблеток на основе хлора или брома. Имеет возможность регулировки подачи дезинфицирующего раствора. Автохлоратор устанавливается последним в технологической схеме водоподготовки для избежания повреждения оборудования концентрированным химическим реагентом.



Competition (Канада)

Модель	Масса загрузки	Цена (у.е.)
Competition 75375	(1,9 кг)	**102**



Emaux (Гонконг)

Модель	Масса загрузки	Цена (у.е.)
CL-01	(1,9 кг)	**102**



King Technology Perform (США)

Модель	Масса загрузки	Цена (у.е.)
King Technology Perform-Max 940	(5,4 кг)	**183**
King Technology Frog 5480 (осеребритель-автохлоратор) с картриджем и платформой		**385,5**
Платформа для картриджа к осеребрителю-автохлоратору King Technology Frog 5480		**7,5**
Картридж к осеребрителю-автохлоратору King Technology Frog 5480		**193**

Автоматические системы контроля качества воды

Для тех, кто не желает осуществлять обработку воды в бассейне вручную, предлагаем индивидуальные системы измерения, регулирования и дозирования для обеспечения постоянного безупречного, с гигиенической точки зрения, качества воды. При автоматическом дозировании добавление дезинфицирующих средств осуществляется более точно, экономично и удобно, чем вручную.

«Micromaster» - EMEC (Италия)

Модель	Цена (у.е.)
Автоматическая станция обработки воды Cl, pH «Micromaster» WPHRHD	**2140**



Автоматическая станция обработки воды Cl, pH Micromaster WPHRHD специально разработана для измерения и регулирования содержания свободного хлора (Redox) и значения pH в плавательных бассейнах объемом до 250 м³.

Автоматическая станция обработки воды Cl, pH Micromaster WPHRHD - прибор с микропроцессорным управлением. Защищен от влажности, электромагнитных помех и др. Корпус прибора изготовлен из пластика ABS.

Исходные данные вводятся в память прибора при помощи клавиатуры. Автоматическая станция состоит из двух частей: контроллера измеряемых величин и двух насосов, смонтированных в одном корпусе с контроллером. Камеры насосов-дозаторов изготовлены из полипропилена с прокладками из EPDM (этиленпропилена).

«Pool Relax Chlorine» - Bayrol (Германия)

Модель(Код)	Цена (у.е.)
Автоматическая станция обработки воды Cl, pH «Pool Relax Chlorine» (173100)	**4180**



Предназначена для бассейнов объемом до 150 м³. Возможно изменение производительности насосов, что позволит применять данную станцию в бассейнах объемом воды до 600 м³.

Революционный продукт в сегменте автоматических станций обработки воды бассейнов:
- русское меню и дружественный интерфейс;
- два уровня защиты данных паролем;
- многоуровневая система защиты от передозировки препарата;
- возможность обмена информацией со станцией через ваш мобильный телефон;
- измерение контролируемых характеристик (pH, Redox), дозирование химических реагентов, пропорционально измеренной величине, с возможностью индивидуальной настройки для каждого насоса-дозатора;
- специальный режим подсветки камеры для зондов оценки параметров воды;
- отключение насоса-дозатора с информацией на ЖК-дисплее при снижении уровня дезинфектанта в канистре;
- защитный кожух предотвращает загрязнение основных элементов станции.

Оборудование для дезинфекции воды

«Pool Relax Oxygen» - Bayrol (Германия)

Уникальная безхлорная система обработки воды, использующая препараты XXI века.



Модель (Код)	**Цена** (у.е.)
Автоматическая станция обработки воды O_2, pH «Pool Relax Oxygen» (173300)	**4180**

Предназначена для бассейнов объемом до 150 м³. Возможно изменение производительности насосов, что позволит применять данную станцию в бассейнах объемом воды до 600 м³.

Данная автоматическая станция обладает теми же характеристиками, что и Pool Relax Chlorine. Отличительной особенностью является то, что корректировка объема дезинфицирующего средства осуществляется в зависимости от средненедельной температуры воды в бассейне.


«Analyt-3» - Bayrol (Германия)


Инновационный продукт третьего тысячелетия. Непревзойденный помощник в дезинфекции воды от компании Bayrol.



Модель (Код)	**Цена** (у.е.)
Автоматическая станция обработки воды Cl, pH «Analyt-3» (176800)	**8122**

Обладает уникальным дизайном, повышенной информативностью, удобством пользования. Предназначен для бассейнов любых объемов частного и общественного значения.





- новейший сенсорный дисплей 5,7" 1/4 VGA, 320 x 240 pixel позволяет существенно расширить графические возможности станции, максимально упростить интерфейс;
- отображает одновременно четыре параметра состояния воды бассейна;
- защитный кожух предотвращает загрязнение основных элементов станции;
- специальный режим подсветки камеры для зондов и хлорного зонда;
- имеет самоочищающийся зонд хлора с добавками платины и меди;
- интегрированный режим создания и отображения графиков колебания контролируемых величин (без подключения к PC);
- двухканальный встроенный цифровой таймер для управления внешним оборудованием, таким как насосы системы фильтрации, подводная подсветка, станция дозации коагулянта, насосы аттракционов и т.п.;
- возможность подсоединения GSM-блока дистанционного контроля;
- добавлен режим самотестирования, возможно программирование сервисных напоминаний;
- русское меню и дружественный интерфейс.

Насосы-дозаторы подбираются отдельно исходя из объемов бассейна.

Оборудование для дезинфекции воды

Насосы-дозаторы - Bayrol (Германия)

Насосы-дозаторы являются составляющим элементом автоматических станций, а также используются как самостоятельный элемент для дозирования химических реагентов, не требующих отслеживания дозировки (например, добавление коагулирующих средств).

Модель (Код)	Производит. (л/час)	**Цена** (у.е.)
DE 03 (152075)	0,23	**1852**
DE 07 (152070)	0,7	**1682**
DE 2 (152071)	2	**1750**
DE 4 (152072)	4	**1852**
DE 8 (152073)	8	**1920**



Модель	**Цена** (у.е.)
Консоль крепления насоса-дозатора DE125163	**120**

Модули дистанционного управления GSM «Pool Connect» - Bayrol (Германия)

Pool Connect – это GSM-модуль, который устанавливается непосредственно в автоматическую станцию обработки воды. Подсоединение к меню оборудования через интерфейс позволяет обмениваться данными с оборудования на Ваш мобильный телефон. Вам будет сообщено об активированных тревогах (например, закончился хим. реагент в канистре и т.п.) в любой точке мира.

Модель (Код)	**Цена** (у.е.)
Модуль дистанционного управления «Pool Relax» GSM «Pool Connect» (172600)	**1618**
Модуль дистанционного управления «Analyt-3» GSM «Pool Connect» (172700)	**1715**



Flokmatik - Bayrol (Германия)

Насос-дозатор Bayrol Flockmatik (152001) состоит из эл. двигателя, редуктора и рабочей камеры. Данный насос по принципу действия является перистальтическим, оснащен штангой, шлангом для подачи хим. реагентов от насоса-дозатора до трубопровода и обратным клапаном.

Модель	**Цена** (у.е.)
Станция дозирования флокулянта Bayrol Flokmatik 152001/152002	**1284**

Насос - производительность 10 мл/ч.
Предназначен для бассейнов до 60 м^3.

Для бассейнов большого объема возможна установка станций дозирования флокулянта Flokmatik на основе насосов-дозаторов серии “DE”.



Оборудование для дезинфекции воды

Ультрафиолетовая установка
VAN ERP Int. (Нидерланды)

Ультрафиолетовые установки предназначены для обработки воды с помощью ультрафиолетового излучения и используются при комбинированных методах дезинфекции. Ультрафиолетовые лучи обладают бактерицидными свойствами.

Преимущества использования ультрафиолетовых установок:

- уменьшение количества потребления хлора и других химических реагентов до 80%;
- отсутствие запаха хлора и раздражения кожи и слизистой оболочки глаз;
- предотвращение образования водорослей и бактерий.



Модель	Цена (у.е.)
BV.UV-C 15000 (Tech)	364
BV.UV-C 40000	507
BV.UV-C 75000	546
BV.UV-C 150000	1112
Лампа Philips TUV 16w 4p-SE (16w)	35,4
Лампа Philips TUV 36T5 4p-SE (40w)	47,1
Лампа Philips TUV 36T5 HO 4p-SE (75w)	82
Лампа Philips TUV 16w 4p-SE (Tech)(16w)	35,4
Лампа Philips TUV 130w 4p-SE (130w)	405

Permoozone S8 Roza (Франция)

Обеспечивает регенерацию озона (O_3) из кислорода (O_2), содержащегося в атмосфере воздуха, и применяется при комбинированном методе дезинфекции. В бассейне озон используется для того, чтобы снизить количество химических реагентов для дезинфекции воды и вместе с тем улучшить ее качество и, следовательно, условия купания.

Наличие третьего атома кислорода (O) придает озону очень высокую окислительную способность, благодаря которой он воздействует:

- на организмы и микроорганизмы;
- на минеральные химические вещества (металлы и др.) и органику (хлорамины, бромины).



Модель	Цена (у.е.)
Генератор озона «PERMOOZONE S8 ROZA» с регулятором инжекции озона	3481
Регулятор инжекции озона Permoozone VENT-CHF	790
Лампа УФ Permoozone S8 ROZA	455

Оборудование для дезинфекции воды

Ультрафиолетовая установка с озонатором
Blue Lagoon Ozone UV-C
VAN ERP Int. (Нидерланды)

Новинка!

Ультрафиолетовая установка с озонатором предназначена для обеззараживания воды озоном (O_3) и ультрафиолетовым излучением UV-C.

Преимущества использования:

- позволяет значительно снизить использование хлора на величину до 90% сразу же после установки
- препятствует образованию плесени, бактериального налета и водорослей
- сочетание ультрафиолетового излучения UV-C и озона идеально подходит для поддержания воды в вашем бассейне в кристально-чистом, прозрачном и насыщенном кислородом состоянии
- после обработки озон полностью разлагается, превращаясь в кислород и не оставляя никаких побочных продуктов
- ультрафиолетовое излучение UV-C разрушает связанный хлор

Модель (код)	**Цена** (у.е.)
BL.O.UV-C 75000 (B200005)	**801**



Ультрафиолетовая установка с медным ионизатором
Blue Lagoon Ionizer UV-C
VAN ERP Int. (Нидерланды)

Ультрафиолетовая установка с медным ионизатором предназначена для обработки воды в бассейне ионами меди в сочетании с ультрафиолетовым светом диапазона UV-C.
В корпусе ионизатора находятся ультрафиолетовая лампа и ионизатор, который выделяет в протекающую через корпус воду небольшое количество ионов меди. Ионы меди в воде бассейна выполняют функцию дезинфицирующей буферной системы и по результату своего действия сравнимы с хлором. Благодаря большой длине устройства ультрафиолетовое излучение воздействует на воду в течение длительного времени, разрушая ДНК бактерий, вирусов и других микроорганизмов.

Преимущества использования:

- дезинфекция до 80% излучением UV-C
- дезинфекция до 20% ионами меди
- препятствует образованию плесени, бактериального налета и водорослей
- защищает бассейн от микробов
- эффективно и безопасно дезинфицирует воду

Модель (Код)	**Цена** (у.е.)
BL.UV-C 40000 (B200002)	**568**
BL.UV-C 70000 (B200003)	**651**
Лампа установки BL.UV-C 40000 (B280002)	**65**
Лампа установки BL.UV-C 70000 (B280001)	**71**



Оборудование для дезинфекции воды

Благодаря внедрению высокой технологии хлоринаторы марки AutoChlor неоспоримо являются самыми экономичными, надёжными и благоприятными для здоровья средствами обработки воды. Рассчитанные на различные размеры бассейнов, начиная от спа (джакузи) в вашем доме и заканчивая олимпийскими бассейнами, хлоринаторы и генераторы марки AutoChlor помогают миллионам людей со всего мира отдыхать или заниматься спортом в кристально-чистой воде круглый год.

Хлоринаторы солёной воды (Австралия)



Модель	Цена (у.е.)
AIS AutoChlor SMC20	1676
AIS AutoChlor SMC30	1869

Также следует добавить, что хлоринаторы и генераторы марки AutoChlor используют более эффективные импульсные блоки питания и, по сравнению с традиционными трансформаторными блоками питания, модели AutoChlor потребляют значительно меньше электроэнергии при пересчёте на грамм вырабатываемого хлора.

Альтернатива хлорированию воды установками AutoChlor:

На протяжении десятилетий инженеры и техники использовали хлор в виде газа, гранул или жидкости, вводимой в воду для её обеззараживания. Относительно недавно как альтернативный способ обеззараживания воды появились озоновые технологии, однако этот метод не получил большой популярности из-за дорогостоящего оборудования и обслуживания. Системы марки AutoChlor имеют значительные преимущества перед всеми вышеперечисленными методами.

Как работает хлоринатор?

Хлоринатор устанавливается в контур системы водоподготовки бассейна после системы фильтрации и подогрева воды. В качестве дезинфектанта используется хлор, получаемый путем электролиза поваренной соли, растворенной в воде бассейна. Соленая вода, проходя через ячейку электролиза, подвергается воздействию электрического тока. Вследствие этого воздействия происходит выделение на электродах составных частей молекулы растворенного вещества, на аноде выделяется хлор (Cl), на катоде натрий (Na).

Преимущества использования солёной воды:

Использование солёной воды избавит Вас от необходимости закупки жидкого или гранулированного хлора, так как хлор вырабатывается прямо на месте хлоринатором AutoChlor. Применение солёной воды также является хорошим санитарным средством. Чтобы убедиться в экономичности системы AutoChlor, достаточно сравнить стоимость электроэнергии (киловатт в час) со стоимостью жидкого хлора. Система окупает себя в течение 15 месяцев. При использовании системы AutoChlor не требуется затрат на транспортировку, складирование и хранение химикатов.

Полезные советы

Станции автоматической дозации химических реагентов являются приборами с микропроцессорным управлением. Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения у данных приборов весьма невелики (220 В + 5%). Ни для кого не секрет, что колебания напряжения в наших электрических сетях порой бывают весьма существенными. Во избежание выхода устройства из строя или сбоя в работе программных настроек мы рекомендуем установить в системе электроснабжения автоматической станции обработки воды стабилизатор напряжения.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы автоматических станций обработки воды необходимо в техническом помещении обеспечить влажность воздуха не более 60%, а его температуру от +10 до +35 °С.






Системы подводного освещения

Прожекторы предназначены для подводного освещения плавательных бассейнов. Имеют безопасное напряжение 12В. Прожекторы позволяют выделить бассейн в интерьере и создать красивый естественный вид.

Системы подводного освещения из ABS-пластика






Прожектор Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
PHM 300 (300Вт/12В) плитка	**120**
PLM 300 (300Вт/12В) универсальный Комплектуется фланцевым уплотнением.	**155**

В комплекте: ниша для установки, лампа 300Вт/12В, кабель 2м (2х6мм²), шланг гофрированный с подсоединением.






Прожектор Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
ULP-300 (300Вт/12В) плитка	**81**
ULP-300-V (300Вт/12В) универсальный	**102**

В комплекте: ниша для установки, сальниковая группа для кабеля, лампа 300Вт/12В, кабель 2,8м (2х6мм²).






Прожектор Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
LEDTP-100 с LED-элементами накладной (8Вт/12В) плитка	152

В комплекте: крепежная группа, кабель 2,8м (2х1,5мм²), лампа светодиодная с 8 световыми режимами (постоянная смена красного, зеленого, синего, белого цветов и их парных комбинаций).






Прожектор Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
LEDP-100 с LED-элементами накладной (8Вт/12В) плитка	156

В комплекте: крепежная группа, кабель 2,8м (2х1,5мм²), лампа светодиодная с 8 световыми режимами (постоянная смена красного, зеленого, синего, белого цветов и их парных комбинаций).

Системы подводного освещения






Прожектор Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
PHCM 13.C (13Вт/12В) плитка с LED диодами 11 цветов	636
PLCM 13.C (13Вт/12В) универсальный с LED диодами 11 цветов	680

В комплекте: ниша для установки, лампа 13Вт/12В, кабель 2м (2х6мм²), шланг гофрированный с подсоединением, пульт дистанционного управления.






Прожектор Peraqua (Австрия)

Модель	Цена (у.е.)
Ocean M5 (300Вт/12В) универсальный	165
Ocean (300Вт/12В) универсальный	170

В комплекте: ниша для установки, лампа 300Вт/12В, кабель 2,5м (2х4мм²), шланг гофрированный.





Прожектор Emaux (Гонконг)


Модель	Цена (у.е.)
ULTP-100 накладной (100Вт/12В) плитка	49,3
ULTP-100-V накладной (100Вт/12В) универсальный	51,4

В комплекте: светофильтр красного, синего, зеленого цветов, крепежная группа, кабель 2,8м (2х1,5мм^2), лампа галогеновая 100Вт.



Системы подводного освещения






Прожектор Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
ULP-50 для гидромассажных ванн (20Вт/12В)	19,8

В комплекте: лампа галогеновая 20Вт, кабель 1,38м (2х0,75мм²), светофильтры синего, зеленого, красного цветов.



Рекомендуем приобрести!




Прожектор Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
LEDP-50 для гидромассажных ванн (10Вт/12В)	39,6

В комплекте: лампа светодиодная 8 световых режимов (постоянная смена красного, зеленого, синего, белого цветов и их парных комбинаций), кабель 1,38м (2х0,75мм²).



Новинка!




Прожектор Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
LED-NP300S с рамкой из нержавеющей стали (16Вт/12В) универсальный	289

В комплекте: ниша для установки, сальниковая группа для кабеля, кабель 2,8м (2х4мм²), лампа светодиодная с 8 световыми режимами (постоянная смена красного, зеленого, синего, белого цветов и их парных комбинаций), пульт, батарейки к пульту.

Системы подводного освещения






Прожектор Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
UL-NP300S с рамкой из нержавеющей стали (300Вт/12В) универсальный	**200**

В комплекте: крепежная группа, ниша для установки, сальниковая группа для кабеля, лампа 300Вт/12В, кабель 2,8м (2х4мм²).






Система подсветки к сборному бассейну SMART POOL (США)

Модель	Цена (у.е.)
NL-75EU навесной	**193**

В комплекте: прожектор 75Вт/12В, трансформатор, кабель 8м, светофильтры (красный, зеленый, синий).





Прожектор Pahlen (Швеция)


Модель	Цена (у.е.)
12297 навесной	**279**

В комплекте: галогеновые лампы 2х75Вт/12В, кабель 2м (2х2,5 мм²).

Системы подводного освещения

Системы подводного освещения из нержавеющей стали






Прожектор Pahlen (Швеция)

Модель	Цена (у.е.)
12250 (300Вт/12В) плитка	**248**
12270 (300Вт/12В) универсальный Комплектуется фланцевым уплотнением.	**315**

В комплекте: лампа, ниша для установки, сальниковая группа для кабеля, кабель 2,5м (2х6мм²).







Прожектор Pahlen (Швеция)

Модель	Цена (у.е.)
123281 (50Вт/12В) плитка	**990**
123291 (50Вт/12В) универсальный Комплектуется фланцевым уплотнением.	**1060**

В комплекте: лампа светодиодная RGB 16 световых режимов (белый, красный, зеленый, синий, желтый, фиолетовый; 3 режима плавных переходов белый-синий, белый-зеленый, белый-красный; 6 режимов с пульсацией и сменой цветов. Переключение режимов осуществляется включением питающего напряжения), ниша для установки, сальниковая группа для кабеля, кабель 2,5м (2х6мм²).









Прожектор Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
ULS-150 накладной (150Вт/12В) плитка	**165**

В комплекте: лампа 75Вт/12В 2шт., кабель 2,8м (3х2,5мм²).






Прожектор Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
ULH-200 (2х75Вт/12В) плитка	**218**

В комплекте: ниша ПВХ установки, лампа 75Вт/12В 2шт., кабель 2,8м (3х2,5мм²).






Прожектор Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
ULH-100 (75Вт/12В) плитка	**126**
ULH-100V (75Вт/12В) универсальный Комплектуется фланцевым уплотнением	**127**

В комплекте: ниша ПВХ для установки, лампа 75Вт/12В, кабель 2,8м (3х1,5мм²), сальниковая группа для кабеля.

Системы подводного освещения






Прожектор Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
ULS-300 (300Вт/12В) плитка	232

В комплекте: ниша для установки, лампа 300Вт/12В, кабель 2,8м (2х6мм²), фланцевое уплотнение.






Прожектор Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
ULS-100P (100Вт/12В) плитка	106

В комплекте: ниша ПВХ для установки, лампа 100Вт/12В, кабель 2,8м (3х2,5мм²).






Прожектор Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
ULS-100S (100Вт/12В) плитка	146

В комплекте: ниша для установки, лампа 100Вт/12В, кабель 2,8м (3х1,5мм²), фланцевое уплотнение.






Прожектор Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
LEDS-100PN с LED-элементами (2Вт/12В) плитка	113

В комплекте: ниша ПВХ для установки, лампа светодиодная 8 режимов работы (постоянная смена красного, зеленого, синего, белого цветов и их парных комбинаций), кабель 2,8м (3х1,5мм²).






Прожектор Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
LEDS-100SN с LED-элементами (2Вт/12В) плитка	150

В комплекте: ниша для установки, лампа светодиодная 8 режимов работы (постоянная смена красного, зеленого, синего, белого цветов и их парных комбинаций), кабель 2,8м (3х1,5мм²), фланцевое уплотнение.






Прожектор Pahlen (Швеция)

Модель	Цена (у.е.)
12265 для гидромассажных ванн	179

В комплекте: лампа 75Вт/12В, кабель 1,2м (2х2,5 мм²).

Системы подводного освещения






Прожектор Pahlen (Швеция)

Модель	Цена (у.е.)
12290 навесной	372

В комплекте: лампа 300Вт/12В, кабель 2,5м (2х6 мм²).






Прожектор Pahlen (Швеция)

Модель	Цена (у.е.)
12280 навесной	372

В комплекте: лампа 300Вт/12В, кабель 2,5м (2х6 мм²).





Прожектор Pahlen (Швеция)

Модель	Цена (у.е.)
122600 накладной	301


В комплекте: галогеновые лампы 2х75Вт/12В, кабель 2м (2х2,5 мм²).

Системы подводного освещения

Щиты управления предназначены для систем управления работой подводного освещения в бассейне. Все компоненты управления подсветкой от 1-го прожектора до 4-х находятся в пыленепроницаемом и брызгозащитном корпусе. Имеют внешний тумблер включения и выключения, блок электрозащиты. Обеспечивают понижение рабочего напряжения в электрической цепи с 230 В до 12 В.


Щит управления подсветкой Kripsol (Испания)


Модель	Максимальная мощность (Вт)	Цена (у.е.)
AF 1 300 В	300	542
AF 2 600 В	600	691
AF 3 900 В	900	804
AF 4 1200 В	1200	908




Трансформатор Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
300 Вт/12 В	126
600 Вт/12 В	178









Короб распаячный Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
СХ.С (пластик)	21,6






Короб распаячный Pahlen (Швеция)


Модель	Цена (у.е.)
12310 (нержавеющая сталь)	56

Системы подводного освещения



Лампа для прожектора Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
LP-312 (300Вт/12В)	41,8



Лампа для прожектора Pahlen (Швеция)

Модель	Цена (у.е.)
12307 (75Вт/12В)	12,9
122660 (50Вт/12В)	8,9
Для противотока навесного «Badu Jet Standart -spot» (50Вт/12В)	25,7




Лампа для прожектора Pahlen (Швеция)

Модель	Цена (у.е.)
123261+123401+12272 с LED- диодами (50 Вт/12В)	823


Лампа для прожектора Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
LPC 13.C с LED- диодами 11 цветов (13Вт/12В)	519




Светофильтр Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
ULTP-100CL к прожектору ULTP-100 (красный)	1,7
ULTP-100CL к прожектору ULTP-100 (синий)	1,7
ULTP-100CL к прожектору ULTP-100 (зеленый)	1,7



Шланг гофрированный Kripsol (Испания), Pahlen (Швеция)


Модель	Цена (у.е.)
с подсоединением к прожектору Kripsol	5,4
с подсоединением к прожектору Pahlen 12330	25,7
с подсоединением к прожектору Emaux	7



Установочный комплект прожектора Pahlen (Швеция) (к накладному прожектору Pahlen 122600)

Модель	Цена (у.е.)
122602 (плитка)	31
122601 (универсальный)	54






Устройства искусственного течения и гидромассажа

Устройство искусственного течения создает направленный поток воды, позволяющий плыть, оставаясь на одном месте. Противотоки являются уникальными устройствами, которые способны превратить даже небольшой бассейн в полноценный плавательный комплекс олимпийского уровня.

Плавая на одном месте, можно совершенствовать свою технику и одновременно тренировать силу и выносливость. Устройства искусственного течения также выполняют массажные функции и служат в качестве тренажера для расслабления мышц.

Противоток универсальный «Pahlen Jet Swim» (Швеция)







Чертеж показан с использованием дополнительной арматуры

Модель	Произв-ть (куб.м/ч)	Мощность (кВт)	Скорость теч. на расст. 2м	Напряж. (В)	Цена (у.е.)
1200	54	2,2	1.3 м/с	380	**2962**

Материал: изготовлен из бронзы и кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316.
В комплекте: циркуляционный насос, щит управления с пневмовключением, закладной элемент, соединительные фитинги.





Чертеж показан с использованием дополнительной арматуры


Модель	Произв-ть (куб.м/ч)	Мощность (кВт)	Скорость теч. на расст. 2м	Напряж. (В)	Цена (у.е.)
2000	78	4	2.2 м/с	380	**4017**


Материал: изготовлен из бронзы и кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316.
В комплекте: циркуляционный насос, щит управления с пневмовключением, закладной элемент, соединительные фитинги.

Устройства искусственного течения и гидромассажа

Противоток «Kripsol HidroJet» (Испания)

Модель	Пр-ть*насоса (куб.м/ч)	Мощность (кВт)	Напряж. (В)	Тип закл. эл.	Цена (у.е.)
JSL 40.B	50	2,3	220	универс.	**2327**
JSH 40.B	50	2,3	220	плитка	**2270**
JSL 40.B	50	2,3	380	универс.	**2302**
JSH 40.B	50	2,3	380	плитка	**2245**
JSH 45.B	54	2,76	220	плитка	**2325**
JSL 45.B	54	2,76	380	универс.	**2353**
JSH 45.B	54	2,76	380	плитка	**2295**
JSL 70.B	71	3,26	380	универс.	**2539**
JSH 70.B	71	3,26	380	плитка	**2445**
JSL 78.B	78	4,04	380	универс.	**2554**
JSH 78.B	78	4,04	380	плитка	**2497**
JSL 88.B	88	4,71	380	универс.	**2603**
JSH 88.B	88	4,71	380	плитка	**2546**





Чертеж показан с использованием дополнительной арматуры

Трубы ПВХ приобретаются отдельно, в зависимости от технических условий монтажа.
Материал: пластик
В комплекте: циркуляционный насос, щит управления с пневмовключением, закладной элемент, соединительные фитинги.

Шланг гидромассажный Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
HidroJet	**136**

Длина шланга 1,9 м.



Насадка для гидромассажа Spek Pumpen (Германия)

Модель	Цена (у.е.)
Badu Jet (28 мм)	**226**
Badu Jet (40 мм)	**281**



Шланг гидромассажный Spek Pumpen (Германия)

Модель	Цена (у.е.)
Badu Jet (28 мм)	**119**
Badu Jet (40 мм)	**147**

Длина шланга 1,5 м.




*** - при напоре 8 м водяного столба**

Устройства искусственного течения и гидромассажа

Противоток навесной «Badu Jet» (Германия)


Навесной противоток устанавливается в готовых бассейнах любых типов.








Новинка!





Новинка!



Модель	Произв-ть (куб.м/ч)	Мощность (кВт)	Напряж. (В)	Цена (у.е.)
Active	24	1,1	220	**1580**
Perla	40	1,6	220	**2810**
Perla	40	1,6	380	**2750**
Riva	58	2,2/2,6	220	**3500**
Riva	58	2,2/2,6	380	**3430**
Stella	75	3	380	**3799**

Модель	Цена (у.е.)
Подставка для противотока Badu Jet	**284**


*** - модель Riva и Perla**
****- модель Stella**

Устройства искусственного течения и гидромассажа

WaterWay (США)

Системы искусственного течения в отличие от противотоков позволяют создавать эффекты потоков воды различной конфигурации и мощности.


Системы гидромассажа позволяют создавать вращающиеся, колеблющиеся, пульсирующие струи, насыщенные мельчайшими пузырьками воздуха, которые воздействуют на определенные участки тела, как несколько умелых массажистов. Количество гидромассажных мест, форсунок и конфигурация их расположения подбираются индивидуально.





Модель	Цена (у.е.)
Форсунка искусственного течения 210-7310 (универсальная)	**118**


Ориентировочный расход воды 30-40 м³/час.
Подсоединение: клеевое, трубопровод водяной - 60 мм (внутренний диаметр),трубопровод воздушный 21 мм (внутренний диаметр).





Модель	Цена (у.е.)
Форсунка Master-massage 210-7150 (плитка)	**242**

Ориентировочный расход воды 20-30 м³/час.
Подсоединение: клеевое, трубопровод водяной - 60 мм (внутренний диаметр),трубопровод воздушный 21 мм (внутренний диаметр).






Модель	Цена (у.е.)
Желоб водозабора 640-3380 (универсальный)	**48,2**

Применяется для предотвращения попадания в трубопровод предметов.
Подсоединение: клеевое, 60 мм (внутренний диаметр).

Устройства искусственного течения и гидромассажа






Модель	Цена (у.е.)
Форсунка гидромассажа 210-5860 (универсальная)	**96,6**


Ориентировочный расход воды 8-15 м³/час.
В комплекте: форсунка, насадка регулируемая и накладка из нержавеющей стали.
Возможна комплектация тремя различными видами насадок, в т.ч. со шлангом.
Подсоединение: клеевое, трубопровод водяной- 48 мм (внутренний диаметр), трубопровод воздушный 41 мм (внешний диаметр).






Модель	Цена (у.е.)
Регулятор доступа воздуха 660-3000	**40**

Применяется для включения и выключения подмеса воздуха в различных типах форсунок.
В комплекте: накладка из нержавеющей стали.
Подсоединение: клеевое, 34 мм (внутренний диаметр), резьбовое подсоединение нестандартное.




Модель	Цена(у.е.)
Насадка со шлангом к форсунке гидромассажа 210-3200	**124**






Модель	Цена (у.е.)
Насадка к форсунке гидромассажа 210-7750	32






Модель	Цена (у.е.)
Насадка к форсунке гидромассажа 210-6750	32





Модель	Цена (у.е.)
Насадка к форсунке гидромассажа 210-9790	16,1






Модель	Цена (у.е.)
Насадка регулируемая к форсунке 210-6040	16,1

Устройства искусственного течения и гидромассажа



Модель	Цена(у.е.)
Ключ для насадок 218-1770 А	10,7





Рекомендуем приобрести



Насосы
стр. 17



Щиты управления
стр. 68

Щиты управления аттракционами

Щит управления предназначен для безопасности эксплуатации электрооборудования аттракционов и их включения /выключения (гидромассаж, водопад, гейзер) непосредственно из чаши бассейна с помощью бортового выключателя (пневмокнопка).

Щит управления аттракционами

Модель	Цена (у.е.)
М 220-02 Без пневмореле*	**195**
М 220-02П С пневмореле**	**247**
М 380-05 Без пневмореле***	**242**
М 380-05П С пневмореле****	**286**



Функции:

*- включение/отключение насоса. Распределительный щиток IP65 (1х8 м).
Предназначен для управления работой монофазного насоса максимальной мощностью 2 кВт.


** - пневмовключение/отключение насоса. Распределительный щиток IP65 (1х8 м).
Предназначен для управления работой монофазного насоса максимальной мощностью 2 кВт.

*** - включение/отключение насоса. Распределительный щиток IP65 (1х12 м).
Предназначен для управления работой 3-фазного насоса максимальной мощностью 5 кВт.

**** - пневмовключение/отключение насоса. Распределительный щиток IP65 (1х12 м).
Предназначен для управления работой 3-фазного насоса максимальной мощностью 5 кВт.

Пневмокнопка Pahlen (Швеция)

Модель	Цена (у.е.)
636000	**44**



Пневмокнопка WaterWay (США)

Модель	Цена (у.е.)
650-3100	**32,1**



Трубка капиллярная Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.) (1 м.п.)
RCC 002A	**6,5**



Системы аэромассажа



Система донных гейзеров обладает прекрасным массажным эффектом и превосходно дополняет интерьер любого бассейна, придавая ему неповторимое очарование.

Подобно своим естественным аналогам, искусственные гейзеры несут красоту, здоровье и неисчерпаемый заряд бодрости и вдохновения тем, кто соприкасается с ними или даже просто созерцает их грациозное великолепие.

В отличие от природных, гейзеры, созданные руками опытных мастеров, можно подчинить своей воле, заставить их работать в таком режиме, который кажется Вам наиболее оптимальным.


Плато аэромассажное – форсунка, рассеивающая воздух, нагнетаемый в воду бассейна, тем самым образует множество пузырьков, делающих массажный эффект более мягким.

Плато аэромассажное (Россия)



Модель	Цена (у.е.)
MG 240-2 H KR (универсальное)	**253**
MG 310-2 H KR (универсальное)	**279**


Материал: нержавеющая сталь
Подсоединение: наружняя резьба 2''



Модель	A	B	C	D
MG 240-2 H KR	224	100	330	244
MG 310-2 H KR	295	100	340	312


Размер (мм)

Плато аэромассажное (Россия)




Модель	Цена (у.е.)
MG 400-2 H KV (универсальное)	**401**
MG 600-2 H KV (универсальное)	**749**

Материал: нержавеющая сталь
Подсоединение: наружняя резьба 2''



Модель	A	B	C
MG 400-2 H KV	400	400	125
MG 600-2 H KV	600	600	125

Размер (мм)







Форсунка донная WaterWay (США)

Модель	Цена (у.е.)
Waterway 670-2380 (плитка)	**12,9**

В комплекте: накладка из нержавеющей стали.
Подсоединение: клеевое 26,5 мм внутреннее

Аэромассажный лежак - рассеивающее устройство. Лежак, в отличие от аэромассажного плато, позволяет полностью расслабить тело человека, находящегося в зоне воздействия.






Лежак аэромассажный (Россия)

Модель	Цена (у.е.)
MGL 1 * (плитка)	**1102**
MGL 2 **(плитка)	**1408**

MGL1 в отличие от MGL2 выполнен в виде одной секции

Материал: нержавеющая сталь
Подсоединение:
* - внутренняя резьба 2'' - 2 шт.
** - внутренняя резьба 2'' - 4 шт.

Компрессор низкого давления - это устройство, нагнетающее окружающий воздух в рассеивающие форсунки.





Spa King Air Supply (Австралия)

Модель	Произв-ть ($м^3$/час)	Напряж. (В)	Цена (у.е.)
Spa King P96	70	220	**871**


При установке рассеивающей форсунки на отметку 1,3 м ниже уровня воды.

Системы аэромассажа

HPE (Испания)



Модель	Произв-ть* (м³/час)	Мощность (кВт)	Напряж. (В)	Цена (у.е.)
HSCO140-1MA850-1	54	1,1	220	**809**
HSCO140-1MT850-6	54	1,1	380	**809**
HSCO210-1MA151-1	108	1,5	220	**967**
HSCO210-1MT161-6	108	1,75	380	**967**
HSCO315-1MT221-6	210	2,2	380	**1336**



Модель	A	B
HSCO140-1MA850-1	265	301
HSCO140-1MT850-6	265	301
HSCO210-1MA151-1	321,5	338,5
HSCO210-1MT161-6	321,5	338,5
HSCO315-1MT221-6	362	416,5

Размер (мм)

Фильтры воздушные для компрессоров HPE



Модель	Произв-ть компрессора (м³/час)	Цена (у.е.)
FA.1030/10	54	**197**
FA.1040/10	108, 210	**294**

***- При установке рассеивающей форсунки на отметку 1,3 м ниже уровня воды.**







Водопады

Сверкающая поверхность водопада, переходящая в низвергающийся поток воды, украсит интерьер любого бассейна. Водопад имеет не только превосходный дизайн, но и позволяет испытать интенсивный массажный эффект.









Рондо (Россия)


Модель	Цена (у.е.)
MV5-400	1054
MV5-500	1217


Материал: нержавеющая сталь.

Подсоединение: наружная резьба 2 1/2”

Модель	A	B	C	D	E	F	G
MV5-400	475	22	160	487	285	400	450
MV5-500	700	45	210	695	440	500	560

Размер (мм)





Виктория (Россия)


Модель	Цена (у.е.)
MV6-340	1017
MV6-500	1124


Материал: нержавеющая сталь.

Подсоединение: наружная резьба 2 1/2”

Модель	A	B	C	D	E	F	G
MV6-340	890	480	340	1005	590	140	140
MV6-500	1060	650	500	1305	770	140	160

Размер (мм)






Стеновой (Россия)

Модель	Цена (у.е.)
MV8-300	575
MV8-600	982
MV8-1000	1220
MV8-1500	2461
MV8-2000	2954

Материал: нержавеющая сталь.
Подсоединение: наружная резьба 2 1/2”

Модель	A	B	C	D	E	F	G
MV8-300	300	20	20	9-4	250	110	250
MV8-600	600	20	20	9-4	250	110	250
MV8-1000	1000	20	20	9-4	250	110	250
MV8-1500	1500	20	20	9-4	250	110	250
MV8-2000	2000	20	20	9-4	250	110	250

Размер (мм)







Кармэлла (Россия)

Модель	Цена (у.е.)
MV7-500	1391

Материал: нержавеющая сталь.
Подсоединение: наружная резьба 2 1/2”

Водопады






Кобра (Россия)

Модель	Цена (у.е.)
HMV4-500	1374

Материал: нержавеющая сталь.
Подсоединение: наружная резьба 2 1/2”






Flexinox (Испания)

Модель (Код)	Цена (у.е.)
Water curtains (87185047)	2072

Материал: нержавеющая сталь.
Подсоединение: внутренняя резьба 2”






Flexinox (Испания)

Модель (Код)	Цена (у.е.)
Cannon Jet Plana (87185022)	1133

Материал: нержавеющая сталь.
Подсоединение: внутренняя резьба 2”






Flexinox (Испания)

Модель (Код)	**Цена** (у.е.)
Cannon Jet Circular (87185014)	**1046**

Материал: нержавеющая сталь.
Подсоединение: внутренняя резьба 2”





Flexinox (Испания)

Модель (Код)	**Цена** (у.е.)
Cannon Jet Thaiti (87187010)	**202**

Материал: нержавеющая сталь.
Подсоединение: наружная резьба 1 1/2”

Насадки для водопада Flexinox (Испания)

Модель (Код)	**Цена** (у.е.)
Cannon Jet Thaiti A (87187014)	**124**
Cannon Jet Thaiti B (87187012)	**104**
Cannon Jet Thaiti C (87187011)	**147**
Cannon Jet Thaiti D (87187013)	**155**

Водопады


Новинка!



Гриб Flexinox (Испания)

Модель (Код)	Цена (у.е.)*
д.1,7 м белый (87186072)	**1295**
д.1,7 м красный (87186072)	**1295**
д.1,9 м нерж. стали (87186070)	**6232**
Колонна с заклад. узлом (87186071)	**4322**

Материал: верх - полиэстер.
Подсоединение: фланцевое



Модель	A	F
д.1,7 м	1700	160
д.1,9 м	1900	200

Размер (мм)

Модель	B	C	D	E	G
Колонна	2511	150	2 1/2”G	154	2410


Размер (мм)



*** - Цена указана без учета стоимости отводной трубы**

Марка 316 AISI - нержавеющая сталь с дополнением молибдена и немного более высоким никелевым содержанием. Данная композиция 316 AISI значительно повышает коррозионное сопротивление в большинстве агрессивных сред. Молибден делает сталь более защищенной от питтинговой и щелевой коррозии в хлористой среде, морской воде. Более низкий показатель общей коррозии в слегка коррозионных средах дает хорошее коррозионное сопротивление в загрязненной и морской атмосфере.

Марка 304 AISI является наиболее универсальной и наиболее широко используемой из всех марок нержавеющих сталей. Её химический состав, механические свойства, свариваемость и сопротивление коррозии/окислению обеспечивают лучший выбор в большинстве применений. Эта сталь также имеет превосходные низкотемпературные свойства.





ELSE Kripsol (Испания)


Модель	Цена (у.е.)
2 ступени	213
3 ступени	234
4 ступени	265
5 ступеней	295

Модель	A	B	C	D	E	F
2 ступени	350	630	250	700	170	500
3 ступени	350	630	250	950	170	500
4 ступени	350	630	250	1200	170	500
5 ступеней	350	630	250	1450	170	500

Размер (мм)

Лестницы и поручни для бассейнов






MXI Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
2 ступени	213
3 ступени	234
4 ступени	265
5 ступеней	295

Модель	A	B	C	D	E	F
2 ступени	530	630	250	700	170	500
3 ступени	530	630	250	950	170	500
4 ступени	530	630	250	1200	170	500
5 ступеней	530	630	250	1450	170	500

Размер (мм)






Лестница откидная Flexinox (Испания)

Модель (Код)	Цена (у.е.)
AISI-304 4 ступени (87160040)	437

Модель	A	B	C	D	E	F
4 ступени	357	610	250	1196	200	500

Размер (мм)

Лестницы и поручни для бассейнов






ELBE Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
2 ступени	213
3 ступени	234
4 ступени	265
5 ступеней	295

Модель	A	B	C	D	E	F
2 ступени	650	630	250	700	170	500
3 ступени	650	630	250	950	170	500
4 ступени	650	630	250	1200	170	500
5 ступеней	650	630	250	1450	170	500

Размер (мм)





Special over flow Flexinox (Испания)


Модель (Код)	Цена (у.е.)
AISI-316 4 ступени (87111764)	600
AISI-316 5 ступеней (87111765)	650

Модель	A	B	C	D	E	F
4 ступени	957	610	250	1196	200	500
5 ступеней	957	610	250	1446	200	500

Размер (мм)

Лестницы и поручни для бассейнов






DPI (без поручней) Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
2 ступени	224
3 ступени	247
4 ступени	280
5 ступеней	311
Поручни DPI	246

Модель	A	B	C	D	E	F
2 ступени	-	-	250	696	170	500
3 ступени	-	-	250	946	170	500
4 ступени	-	-	250	1196	170	500
5 ступеней	-	-	250	1446	170	500
Поручни DPI	450	800	-	-	-	500


Размер (мм)





Модель (Код)	Цена (у.е.)
Поручень для спуска в бассейн (87468013) AISI-316	244

Подсоединение: с фланцевым соединением






Лестница Elavada ESP Kripsol (Испания)

Модель (Код)	Цена (у.е.)
3+1 ступень	356
4+1 ступень	379
5+1 ступень	407

С пластиковыми ступенями и платформой.

Модель	A	B	C	D	E	F
3+1 ступень	1610	1050	570	230	360	500
4+1 ступень	1840	1280	800	230	360	500
5+1 ступень	2070	1510	1030	230	360	500

Размер (мм)






Лестница Elavada EEP Kripsol (Испания)


Модель	Цена (у.е.)
4+4 ступени	406
5+5 ступеней	461

Модель	A	B	C	D	E	F
4+4 ступени	1250	1840	1280	230	360	500
5+5 ступеней	1410	2070	1510	230	360	500

Размер (мм)

Лестницы и поручни для бассейнов






Модель (Код)	Цена (у.е.)
Адаптер для установки лестниц (87100061) (компл. 2 шт.)	**69**


Материал: нержавеющая сталь






Модель (Код)	Цена (у.е.)
Адаптер откидной для установки лестниц (87100980) (компл. 2 шт.)	**163**

Материал: нержавеющая сталь






Поручень из нерж. стали для спуска в бассейн

Модель (Код)	Цена (у.е.)
0,5 м (87180055)	**103**
1 м (87180105)	**133**
1,5 м (87180154)	**166**
2 м (87180204)	**180**
2,5 м	**202**
3 м (87180303)	**230**

Модель	A	B	C	r D
0,5 м	500	98	112,5	43
1 м	1000	98	112,5	43
1,5 м	1500	98	112,5	43
2 м	2000	98	112,5	43
2,5 м	2500	98	112,5	43
3 м	3000	98	112,5	43

Размер (мм)





Пылесосы подводные

Ручные пылесосы

Простое и надежное устройство, позволяющее эффективно произвести очистку всех поверхностей бассейна, в том числе труднодоступных участков. Состоит из телескопической штанги, вакуумной щетки и соединительного гофрированного шланга. Ручной пылесос подключается к системе фильтрации бассейна посредством присоединения шланга к специальному адаптеру.



Waterpik (Канада)

Модель	Цена (у.е.)
WP 240 LS с мешком и сачком	**26,8**


Подсоединение: внутренняя резьба 1''
Шланг подачи воды в комплект не входит.



Competition (Канада)

Модель	Цена (у.е.)
7589/75107	**65**

В комплекте: щетка «Competition-75107»,
штанга телескопическая - 7589 (длина 1,8 м – 3,6м),
шланг «VH-125», д. 32 мм-8 м.



Competition (Канада)

Модель	Цена (у.е.)
7595/7523	**154,8**

В комплекте: щетка «Competition-7523»,
штанга телескопическая - 7595 (длина 2,44 м – 4,78 м),
шланг «Competition 2035» 10,5 м д. 38 мм-10,5 м.



Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
Econom	**81**

В комплекте: щетка CE 302,
штанга телескопическая - CE 136(длина 1,8 м – 3,6м),
шланг CE 154, д. 38 мм-9 м.



Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
Delux	**162**

В комплекте: щетка CE 304,
штанга телескопическая - CE 132 (длина 2,44 м – 4,78 м),
шланг CE 161 10,7 м д. 38 мм-10,7 м.



Поршневого типа Game (США)

Модель	Цена (у.е.)
4800-6 PDQ	**69**

Аксессуары и комплектующие для ручных подводных пылесосов

Кронштейн для пылесоса Competition (Канада)

Модель	Цена (у.е.)
Competition 754770	4,3



Настенное крепление Competition (Канада)

Модель	Цена (у.е.)
7579	5,4



Сачок с ручкой Competition (Канада)

Модель	Цена (у.е.)
75106	12,9



Сачок для пылесоса Competition (Канада)

Модель	Цена (у.е.)
7587	15



Штанга для пылесоса Competition (Канада)

Модель	Цена (у.е.)
7589	23,6




Штанга для пылесоса Competition (Канада)

Модель	Цена (у.е.)
7595	40,7




Пылесосы подводные



Щетка для пылесоса Competition (Канада)

Модель	Цена (у.е.)
7536	14



Щетка для пылесоса Competition (Канада)

Модель	Цена (у.е.)
75108	33,2



Щетка для пылесоса Competition (Канада)

Модель	Цена (у.е.)
7523	32,1




Щетка для пылесоса Competition (Канада)

Модель	Цена (у.е.)
75107	15



Щетка ручная Competition (Канада)

Модель	Цена (у.е.)
75122	7,5




Шланг для пылесоса Competition (Канада)

Модель	Цена (у.е.)
2035	82

диаметр 38 мм, длина 10,5 м.


Щетка для пылесоса Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
CE206	22



Щетка для пылесоса Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
CE304	22




Щетка для пылесоса Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
CE302	18



Штанга для пылесоса Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
CE 136	15
CE 132	28



Шланг для пылесоса Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
CE154	41

диаметр 38 мм, длина 9 м.



Шланг для пылесоса Emaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
CE161	112

диаметр 38 мм, длина 10,7 м.




Пылесосы подводные

Полуавтоматические пылесосы Emaux (Гонконг)

Полуавтоматические пылесосы обладают всеми достоинствами ручного пылесоса, при этом позволяют произвести уборку поверхности бассейна без помощи человека. В состав полуавтоматических пылесосов входят: уникальная модифицированная вакуумная щетка, оснащенная специальным механизмом, позволяющим создавать поступательно-вибрационное движение пылесоса. Также в состав пылесоса входит гофрированный шланг, разделенный на секции, позволяющий оптимально подобрать его длину с целью обеспечить беспрепятственное перемещение вакуумной щетки. Полуавтоматические пылесосы подключаются к системе фильтрации бассейна через специальный адаптер. Выбор модели зависит от размеров и типов дна бассейна.

Полуавтоматические пылесосы также различаются дополнительными устройствами, которые позволяют повысить эффективность очистки бассейна.



Модель	Цена (у.е.)
Emaux CE306A	316

Полуавтоматический пылесос для бассейнов с одноуровневым дном, поставляется с 10,4-метровым секционным шлангом. Пылесос оборудован регулятором давления для обеспечения постоянного потока воды.

Автоматические пылесосы-роботы «Flamingo» (США)

Автоматический подводный робот-пылесос эффективно очищает поверхности бассейна в автоматическом режиме (без участия человека) или в ручном режиме с помощью дистанционного пульта управления. Роботы-пылесосы являются автономными блоками, не требующими подсоединения к системе фильтрации. Подводный робот-пылесос оснащен уникальной системой очистки дна AQUA SMART SYSTEM, имеет тележку с телескопической штангой для удобства перемещения и хранения, укомплектован многоразовым фильтром из нетканого материала, задерживающим частицы размером до 2 микрон.



Модель	Цена (у.е.)
SMART*	2372
RC SMART**	3240


*-длина кабеля 18 м, производительность насоса 17 м³/ч, рекомендуемая площадь бассейна до 80 м², напряжение 220 Вт/12 В.
**- комплектуется дистанционным пультом управления. Длина кабеля 23 м, производительность насоса 17 м³/ч, рекомендуемая площадь бассейна до 100 кв.м, напряжение 220 Вт/12 В.

Осушители воздуха

Осушитель воздуха – моноблочный прибор, позволяющий поддерживать в помещении плавательного бассейна влажность воздуха на уровне 60-70%, обеспечивая комфорт и предохраняя здание от избыточной влажности.

Идеален для помещений, не оснащенных приточно-вытяжной вентиляцией. Также является хорошим дополнением в случаях, когда происходит отклонение в сторону увеличения температуры воды бассейна от первоначально рассчитанной при выборе оборудования для осуществления приточно-вытяжной вентиляции. Позволяет убрать из воздуха избыточную влажность, не доводя до образования конденсата на стенах и потолке в помещениях, обусловленную повышенной испаряемостью, в связи с увеличением температуры воды в бассейне.

SIROCCO



DT-850



PSA (Франция)

Модель	Произв-ть (л/час)*	Потребл. мощность* (кВт)	Мощность доп. подогрев. (кВт)	Воздушный поток ($м^3$/ч)	Цена ** (у.е.)
DT-850	1,9	0,85	-	500	**4577**
Sirocco 80	3,4	1,1	3	800	**6496**
Sirocco 110	4,6	1,34	4,5	1000	**7510**

Данные осушители можно устанавливать в смежном с бассейном помещении. Пропускная способность воздуха помещения может составлять от 600 до 1000 м³/час.

Dry silver



Dry



Microwell (Словакия)


Модель	Произв-ть (л/час)*	Потребл. мощность* (кВт)	Мощность доп. подогрев. (кВт)	Воздушный поток ($м^3$/ч)	Цена ** (у.е.)
DRY 300i	1,6	0,75	2	440	**3617**
DRY 300i SILVER	1,6	0,75	1,9	440	**4783**
DRY 500i	3,1	1,2	4	740	**5342**
DRY 500i SILVER	3,1	1,2	3,5	740	**7070**

**** - без стоимости дополнительного подогрева, * - при температуре воздуха 30° С, влажности 70%**

Защитные покрытия и сматывающие устройства

Защитные покрытия предотвращают испарение воды, являются теплоизолирущим материалом, препятствующим остыванию воды в бассейне. Также покрывало защищает бассейн от внешних загрязнений (листва, пух, насекомые и т.д.).


Для удобства сматывания защитного покрытия существуют ролики, отличающиеся материалом изготовления (пластик, нержавеющая сталь), эстетическими данными, шириной и длиной наматывания покрытия, способом крепления (стационарные, передвижные).



Плавающее покрывало DEL (Франция)

Модель	Цена (у.е.) за 1 м²
DEL	17

Максимальная ширина: 5,9 м.



Ролик Competition (Канада)

Модель	Цена (у.е.)
75133/753	302

Материал: штанга - сплав алюминия, ролик - ABS-пластик.



Ролик PerAqua (Австрия)

Модель	Цена (у.е.)
170488+170138/190085	603

Материал: штанга - сплав алюминия, ролик - ABS-пластик.
Максимальный размер полотна:10 м (длина) х 5 м (ширина).



Штанга для ролика телескопическая Flexinox (Испания)


Модель	Цена (у.е.)
87197011 (ст. 2,5-4,5 м)	403
87197012 (ст. 4,3-5,7 м)	507
87197013 (ст. 5,3-6,9 м)	569

Материал: сплав алюминия.

Опора анкерная штанги ролика Flexinox (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
87197023	211

Материал: нержавеющая сталь.
В комплекте 2 шт.



Опора колесной штанги ролика Flexinox (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
87197021	255


Материал: нержавеющая сталь.
В комплекте 2 шт.



Опора фланцевой штанги ролика Flexinox (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
87197022	211

Материал: нержавеющая сталь.
В комплекте 2 шт.



Опора стеновая штанги ролика Flexinox (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
87197061	295

Материал: нержавеющая сталь.
В комплекте 2 шт.



Защитные покрытия и сматывающие устройства Del (Франция)

Ролики с электроприводом



Roll-Banc надводный закрытый из дерева

Модель*	Мотор рекомендуемый	Код	Цена (у.е.)
4/9,5	MCA 120	30021040	10452
4/9.5-16	MCA 120	30021041	12379
5/9,5	MCA 120	30021050	11139
5/9,5-16	MCA 120	30021051	12905
6/9,5	MCA 120	30021059	13292
6/9,5-16	MCA 120	30021060	15828
7/9,5-16	MCA 250	30021070	18669
8/9,5-16	MCA 250	30021100	19874

В комплекте: сматывающий ролик, опоры ролика, декоративный короб.



Roll-Banc надводный закрытый из ПВХ (под дерево)

Модель*	Мотор рекомендуемый	Код	Цена (у.е.)
4/9,5	MCA 120	30022310	9003
4/9.5-16	MCA 120	30022311	10506
5/9,5	MCA 120	30022315	10369
5/9,5-16	MCA 120	30022320	12358
6/9,5	MCA 120	30022324	11706
6/9,5-16	MCA 120	30022325	15281
7/9,5-16	MCA 250	30022330	16313
8/9,5-16	MCA 250	30022335	17581

В комплекте: сматывающий ролик, опоры ролика, декоративный короб.



Roll-In подводный открытый

Модель*	Мотор рекомендуемый	Код	Цена (у.е.)
4/10	MCA 120	30023900	3873
5/10	MCA 120	30024900	3959
6/14	MCA 250	30025900	5001
7/16	MCA 250	30026900	5575
8/17	GG 60	30027900	5698

В комплекте: сматывающий ролик.



Roll-Easy надводный открытый

Модель*	Мотор рекомендуемый	Код	Цена (у.е.)
4/11	60 Nm	30026420	3285
5/11	120 Nm	30026520	3551
4/16	ручное управл.	30026421	1941
5/11	ручное управл.	30026521	2048

В комплекте: сматывающий ролик, опоры ролика, мотор, щит управления.

***- Модель обозначает: максимальная ширина покрытия/максимальная длина покрытия (м)**

Защитные покрытия и сматывающие устройства

Roll-OVER надводный закрытый

Модель	Мотор	Код	Цена (у.е.)
4/14 (дерево)	120 Nm	30029420	**11554**
5/14 (дерево)	120 Nm	30029520	**12766**
6/14 (дерево)	120 Nm	30029620	**14882**
4/14 (ПВХ)	120 Nm	30029421	**9624**
5/14 (ПВХ)	120 Nm	30029521	**10406**
6/14 (ПВХ)	120 Nm	30029621	**11911**

В комплекте: сматывающий ролик, опоры ролика, мотор, щит управления.



Roll-Top Design надводный открытый

Модель	Мотор	Код	Цена (у.е.)
4/11	120 Nm	30025422	**5560**
5/11	120 Nm	30025522	**5830**
6/14	120 Nm	30025620	**8139**

В комплекте: сматывающий ролик, опоры ролика, мотор, щит управления.



Комплектующие для роликов с электроприводом

Моторы

Модель (Код)	Цена (у.е.)
MCA 120 (90032500)	**2544**
MCA 120** (90032520)	**2552**
MCA 120 E* (90032520 E)	**2612**
MCA 250 E* (90033520 E)	**4006**
MCA 250 (90033500)	**3859**
MCA 250** (90033520)	**3859**
GG 60 (90034000)	**6723**
MCA 120 E*(90032500 E)	**2771**
MCA 250 E*(90033500 E)	**4006**

Щиты управления

Модель (Код)	Цена (у.е.)
для моторов MCA 120, MCA 250 (30022420)	**899**
с защитой для моторов MCA 120, MCA 250 (30022421)	**1229**
электронного программирования MCA 120, MCA 250 (30022421 E)	**1878**
с защитой для мотора GG 60 (30022440)	**4297**

Модель (Код)	Цена (у.е.)
стеновой крепеж для Roll In (30028000)	**543**
пульт дистанционного управления (30022445)	**926**
направляющий ролик для переливных бассейнов (90030699)	**243**
пульт дистанционного управления с кабелем 10 м (30020012)	**742**


** - Для ролика Roll-Banc, * - с электронным управлением концевых выключателей

Защитные покрытия и сматывающие устройства

Жалюзи для бассейнов - Del (Франция)

Автоматическое защитное покрытие защищает от падения в бассейн маленьких детей и домашних животных. Щит управления с защитой (включение ключом) и жесткое плавающее покрытие (в развернутом положении полностью закрывающее поверхность воды) позволят избежать купания без присмотра. Жалюзи также обладают всеми качествами плавающего покрывала.

Жалюзи синие




Ширина жалюзи (Код)	**Цена** (у.е.)* (1 м.п.)
3,97 (LS049992L)	**523**
4,97 (LS059992L)	**601**
5,97 (LS069992L)	**638**
6,97 (LS079992L)	**748**
7,97 (LS089992L)	**833**

Жалюзи бежевые




Ширина жалюзи (Код)	**Цена** (у.е.)* (1 м.п.)
3,97 (LS049994L)	**523**
4,97 (LS059994L)	**601**
5,97 (LS069994L)	**638**
6,97 (LS079994L)	**748**
7,97 (LS089994L)	**833**

Жалюзи белые



Ширина жалюзи (Код)	**Цена** (у.е.)* (1 м.п.)
3,47 (LS039990L)	**407**
3,97 (LS049990L)	**442**
4,47 (LS459990L)	**496**
4,97 (LS059990L)	**549**
5,97 (LS069990L)	**630**
6,97 (LS079990L)	**702**
7,97 (LS089990L)	**785**

Жалюзи прозрачные




Ширина жалюзи (Код)	**Цена** (у.е.)* (1 м.п.)
3,97 (30049993L)	**632**
4,97 (30059993L)	**744**
5,97 (30069993L)	**854**
6,97 (30079993L)	**966**
7,97 (30089993L)	**1079**

***- Цена указана без учета стоимости раскроя жалюзи**

Жалюзи Solaire

Ширина жалюзи (Код)	Цена (у.е.)* (1 м.п.)
3,97 (30049991L)	**829**
4,97 (30059991L)	**992**
5,97 (30069991L)	**1161**
6,97 (30079991L)	**1317**
7,97 (30089991L)	**1479**

Только для Roll-In





Полный комплект защитного покрытия жалюзи включает в себя:

1. Сматывающий ролик
2. Опоры ролика (для Roll-In – стеновой крепеж)
3. Мотор
4. Щит управления мотором
5. Полотно жалюзи
6. Держатели ремней или фиксаторы
7. Пульт дистанционного управления
8. Декоративный короб (только для Roll-Banc)
9. Направляющие ролики (для переливных бассейнов)
10. Декоративный настил для приемки жалюзи (только для Roll-In).

*- Цена указана без учета стоимости раскроя жалюзи
При расчете длины учитывать нахлест для роликов Roll-In – 1,5 м.

Оборудование для спортивных бассейнов

Модель	Цена (у.е.)
Поплавок для дорожек wpBUL-78	**6,5**
Крепежный крюк для шнура wp07-53	**32,1**
Закладное кольцо для шнура wp07-72	**21,4**
Шнур для поплавков wp15-R-75-C (за 1 м п.)	**3,3**
Дорожка из пластиковых элементов 25 м «Барселона» (00199)	**1931**
Дорожка из пластиковых элементов 50 м «Барселона» (00201)	**3635**
Закладная для стойки крепления разделительных дорожек (00141)	**216**
Стойка из нерж. стали для крепления разделительных дорожек (00140)	**112**
Закладное крепление для дорожек /плитка/(00205)	**167**
Закладное крепление для дорожек /универсал/(00206)	**218**
Закладное крепление для дорожек /плитка/(09206)	**130**
Крюк натяжной (00208)	**283**
Крюк натяжной (00209)	**104**
Роллер для сматывания дорожек 1,2 м (27481)	**3775**
Роллер для сматывания дорожек 1,8 м (20762)	**5634**
Стартовая тумба из нерж. стали 700 мм (00144)	**3467**
Стартовая тумба из нерж. стали 400 мм (00145)	**2956**
Комплект стоек указателя обратного разворота д. 43 мм (4 шт.) до 21 м (19952)	**1130**
Комплект стоек указателя обратного разворота д. 48 мм (4 шт.) более 21 м (19953)	**1350**
Комплект стоек указателя фальстарта д. 43 мм (2 шт.) до 21 м (19950)	**773**
Комплект стоек указателя фальстарта д. 48 мм (2 шт.) более 21 м (19951)	**884**
Шнур указателя обратного разворота (19955) (за 1 м п.)	**52**
Шнур указателя фальстарта (19954) (за 1 м п.)	**29**

























ФЛАГПУЛ
Торговая марка
FLAG S.p.A.
10 ЛЕТ ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гидроизоляционный отделочный материал

Облицовочное гидроизоляционное покрытие «ФЛАГПУЛ» (Италия)

Флагпул - синтетическое покрытие на основе пластифицированного ПВХ.

Покрытие Флагпул использует уникальную технологию "БИО ЩИТ".

Биологическая пропитка защищает материал от воздействия микроорганизмов, грибков, спор, бактерий, присутствующих в воде.

Такие свойства "Флагпул", как отличная свариваемость, стабильность размеров, устойчивость против старения, ультрафиолетовых лучей и средств ухода за водой, делают его оптимальным для отделки плавательных бассейнов.


В структуру покрытия входит армирующий слой на основе сетки из полистирольного волокна, который обеспечивает высокий коэффициент механического сопротивления к образованию разрывов и внешних деформаций. Между слоями существует молекулярная связь, которая образует однородный крепкий эластичный пласт толщиной 1,5 мм.

Флагпул можно применять при любом типе основы: бетон, каменная кладка (отделанная штукатурным раствором), стальные плиты, алюминий, дерево, полиэтилен.

Основные преимущества покрытия Флагпул по сравнению с облицовочной плиткой, мозаикой:

- **Выгодная цена**
- **Малый срок монтажа**
- **Полная герметичность при трещинах и деформациях чаши бассейна, что является характерной чертой для нашего геологического пояса**
- **Высокая ремонтоспособность и минимум необходимого материала и затрат**
- **При отсутствии грунтовых вод не требуется дополнительно гидроизоляции чаши бассейна**
- **Большой срок эксплуатации**

Модель	Ед. измерения	**Цена** (у.е.)
Пленка «Флагпул»* EASY WELDING	кв.м.	**22,7**
Пленка «Флагпул»* (антискользящая) EW	кв.м.	**32**
Пленка - МОЗАИКА «Флагпул» EASY WELDING	кв.м.	**41,4**
Полоса крепежная	м	**5**
Уголок крепежный 50х50	м	**9**
Уплотнитель швов «Флагпул»*	шт.	**35**
Утеплитель «Флагпул» (400 г/м²)	кв.м.	**3,1**
Шуруп 6х40 с дюбелем (забивной)	шт.	**0,27**



ПОСТАВКА:
рулоны 160 см ширина;
25 м длина;
1,5 мм толщина

Химико-физические характеристики пленки
Сертифицирован ЮНИ 9001 Bio-Shild защитное средство

Пленка “Флагпул”	**Характеристики**
Толщина (мм)	1,5
Масса (кг/м²)	1,8±5%
Проверка нагрузкой на разрыв (Н/5 см)	>1100
Проверка вытягиванием на разрыв	>15%
Натяжка (после 6 часов при t° 80°С)	<0,5%
Гнется при температуре	<-20°С
Старение от погодных условий	не трескается
Герметичность (24 часа при 2 бар (105 Па)	герметична
Устойчивость к атмосферным осадкам (град, снег) на твердом основании	>23 м/с SIA 280/9
Термическое старение, потеря массы после 56 дней при t 80°С	<2,5%
Механическое сопротивление (мм)	>800
Прочность на отрыв (Н)	>200


***- цвета: белый, голубой, синий, бирюзовый, черный, светло-бирюзовый, бежевый**

Плитка и мозаика для бассейнов


Мозаика для отделки бассейнов

Мозаика - идеальный вариант отделки бассейнов при высоких эстетических требованиях. Возможна отделка любых форм бассейнов, включая глубокоизогнутые формы.


Louise Valentino (Китай)



Модель	Цена (у.е.) (1 м²)
B*	16,3



Модель	Цена (у.е.) (1 м²)
J*	16,3



Модель	Цена (у.е.) (1 м²)
M152	59

Размер звена - 25x25 мм



Модель	Цена (у.е.) (1 м²)
B light*	18

***-Размер звена - 20x20 мм**



Плитка и аксессуары для бассейнов


Плитка, бортовые элементы для отделки стен и дна бассейна (глазурованные и антискользящие)

Gail Architektur - Keramic (Германия)

Плитка глазурованная

Модель	Цена (у.е.) (1 м²)
110044/3050 (св.-голубая)	57,5
110044/3051 (т. синяя)	76,6


Имеет минимальный коэффициент водопоглощения.
Применяется только для отделки внутренней части бассейна.



Плитка противоскользящая

Модель	Цена (у.е.) (1 м²)
110044/305956 (св.-голубая)	93,75
110044/305136 (т.-синяя)	75


Плитка противоскользящая с шероховатой поверхностью.
Применяется для отделки внутренней части бассейна и внутренних элементов чаши бассейна.



Плитка рельефная


Модель	Цена (у.е.) (1 м²)
317044/3050 (св.-голубая)	174,9
317044/3051 (т.-синяя)	174,9

Плитка глазурованная с рельефной поверхностью не противоскользящего типа. Применяется для отделки внутренней части бассейна на вертикальных поверхностях в зонах разворота.




Плитка противоскользящая

Модель	Цена (у.е.) (1 м²)
313044/1030	85




Бортовой элемент

Модель	Цена (у.е.) (1 шт)
562044/3051 (без рукохвата)	16,25



Бортовой элемент

Модель	Цена (у.е.) (1 шт)
573044/3051 (с рукохватом)	21,28



Средства для ухода за водой

Bayrol (Германия)

Регулирование уровня pH

Регулирование уровня pH является необходимым условием правильного ухода за водой в бассейне. Значение pH показывает, какую реакцию имеет вода – щелочную или кислую – и насколько сильную. Кроме того, pH является важным фактором, влияющим на эффективность добавляемых дезинфицирующих средств.



Модель (вес)	Цена (у.е.)
РН-минус (0.5 кг)	**3,2**
РН-минус (6 кг)	**30,5**
РН-минус (35 кг)	**98**
РН-минус жидкий (35 л)	**50,3**



Модель (вес)	Цена (у.е.)
РН-плюс (0.5 кг)	**3,8**
РН-плюс (5 кг)	**28,9**

Дезинфекция воды с помощью хлора

Классическое хлорирование является самым надежным способом дезинфекции воды, прежде всего, когда загрязнение воды является особенно сильным, например, при температуре воды длительное время превышающей 28°C, или из-за поступления большого количества загрязняющих веществ. При обработке воды хлором достигается не только бактерицидное действие, но он также способствует удалению не задерживаемых фильтром органических примесей путем окисления (т.н. холодное горение).



Модель (вес)	Цена (у.е.)
Хлорификс (1 кг)	**19,9**
Хлорификс (5 кг)	**75,5**
Хлорификс (25 кг)	**298,7**

Гранулированный. Против бактерий, грибков и вирусов, разрушает органические вещества, вызывающие помутнения и загрязнения.



Модель (вес)	Цена (у.е.)
Хлориклар (1 кг)	**17,1**
Хлориклар (5 кг)	**55,4**
Хлориклар (25 кг)	**259,8**

Быстрорастворимые таблетки против бактерий, грибков и вирусов, разрушают органические вещества, вызывающие помутнения и загрязнения.

Средства для ухода за водой

Модель (вес)	Цена (у.е.)
Хлорилонг-200 (1 кг)	**20,9**
Хлорилонг-200 (5 кг)	**75,5**
Хлорилонг-200 (25 кг)	**321,3**

Медленно растворимые таблетки в течение длительного времени воздействуют на бактерии, вирусы и грибки и разрушают органические вещества, вызывающие помутнение и загрязнения в воде плавательных бассейнов.



Модель (вес)	Цена (у.е.)
Гипохлорид жидкий (35 л)	**86**

Жидкое хлорсодержащее средство для дезинфекции и обеззараживания воды, содержит стабилизирующие добавки.



Модель (вес)	Цена (у.е.)
Варитаб (1,2 кг)	**22**

Двухкомпонентный хлоросодержащий препарат широкого спектра действия. Каждый слой имеет разную скорость растворения, обеспечивающую несколько стадий дезинфекции и очистки. Предназначен для использования в бассейнах с песковыми фильтрами.



Рекомендуем приобрести!

Модель (вес)	Цена (у.е.)
Мультилонг (3,8 кг)	**99,8**

Комплексное средство для ухода за водой бассейна в таблетках для: ударной дезинфекции, предотвращения роста водорослей, флокуляции и длительной дезинфекции. Таблетки уже упакованы в нужных количествах в дозаторном картридже.



Модель (вес)	Цена (у.е.)
Комплита (1,12 кг)	**35**

Комплексное гранулированное средство для дезинфекции воды в бассейне и предотвращения роста водорослей. Содержит хлора на 40% меньше, чем в других препаратах, основанных на хлоре.



Средства для ухода за водой

Дезинфекция воды с помощью активного кислорода

Мягкий метод дезинфекции - не предусматривает применение хлора.
Имеет целый ряд преимуществ:
- отсутствие запаха хлора;
- особенно щадящее воздействие на кожу и глаза (подтверждено дерматологической экспертизой, проведенной институтом гигиены Гельзенкирхена и институтом дерматологических тестов Мюнстера);
- после купания кожа не сохнет, волосы не становятся ломкими;
- не происходит образования пены, не изменяется уровень pH;
- совместим с хлорированием, то есть возможно добавление хлора или ударное хлорирование при сильном загрязнении воды;
- эффективное предотвращение появления водорослей также входит в этот вид обработки воды.



Модель (вес)	**Цена** (у.е.)
Комплект для дезинфекции на основе активного кислорода для бассейнов объемом до 10 м3 (0,63 кг)	**28,1**

Продукт в гранулированной форме содержит все необходимые вещества для дезинфекции и профилактики появления водорослей. Кроме того, набор содержит стабилизатор солей жесткости и тестовые полоски pH. Содержащееся в грануляте средство Klareffekt связывает вещества, вызывающие помутнение, и делает воду кристально чистой.



Модель (вес)	**Цена** (у.е.)
Софт энд изи (1,12 кг)	**34,5**
Софт энд изи (4,48 кг)	**110**
Софт энд изи (5,04 кг)	**124**

Комплексное средство для очищения воды в концентрированной форме, в гранулах. Содержит вещества для надежной дезинфекции, предотвращения роста водорослей и имеет осветляющий эффект. pH нейтрален и содержит вещества для буферизации pH.



Модель (вес)	**Цена** (у.е.)
Байрософт (22 л)	**116,7**

Байрософт – жидкое средство на основе активного кислорода для дезинфекции воды в бассейне.



Модель (вес)	**Цена** (у.е.)
Байрошок (5 л)	**35,4**

Байрошок следует использовать как шоковое средство в случаях, когда органическое загрязнение вызывает мутность воды. Быстродействующее средство против бактерий, вирусов, микробов и водорослей.

Дезинфекция воды с помощью брома

Бром, как и хлор, является галогеном и прекрасно подходит для дезинфекции воды в плавательном бассейне. Он убивает бактерии, вирусы и грибки и способствует удалению органических примесей из воды путем окисления.

Бром имеет следующие преимущества по сравнению с хлором:

- не имеет неприятного запаха, который отличает хлор;
- щадит кожу и глаза;
- обеспечивает оптимальный уровень надежности дезинфекции воды благодаря устойчивости к высоким значениям pH. Например, при значении pH, равном 8.0, эффективность дезинфицирующего действия брома составляет 87% (для сравнения: у хлора - только 33%).

Модель (вес)	**Цена** (у.е.)
Аквабром* (5 кг)	**102,4**
Аквабром альгицид** (3 л)	**56,1**



*- медленно растворимые таблетки на основе брома. Идеально подходят для дозирования с помощью броматора. Особо рекомендуется применять Аквабром в гидромассажных бассейнах.
** - жидкое, не образующее пены средство для предотвращения появления водорослей в плавательных бассейнах. Не дает пены, особенно подходит к бассейнам с противотоком и специально приспособлен для ухода за водой таблетками Акваброма.

Препараты для предотвращения появления водорослей

Модель (вес)	**Цена** (у.е.)
Дезальгин* (1л)	**10,7**
Дезальгин* (3 л)	**28,5**
Дезальгин С** (30 л)	**146,7**



Жидкое средство, действует против всех видов водорослей. Не содержит хлор и токсичные тяжелые металлы. В применяющихся концентрациях безвреден для кожи. Его добавляют в воду непосредственно после заполнения бассейна. Помогает удалить вещества, обуславливающие мутность воды, и делает воду в бассейне прозрачной.

* - 22% активного вещества,
** - 10% активного вещества.

Модель (вес)	**Цена** (у.е.)
Дезальгин джет* (1 л)	**17,9**
Дезальгин джет* (6 л)	**97,5**



Не дает пены, особенно приспособлен к устройствам бассейна с противотоком, «гидро-» или «аэромассажем».

* - 22,5 % активного вещества.

Средства для ухода за водой

Коагулирование

Мельчайшие частицы без применения дополнительных мер отфильтровать невозможно. В песочных фильтрах такие загрязняющие примеси могут быть задержаны с помощью приема, называемого коагулированием. Коагулирующее средство добавляется непосредственно перед фильтром и образует в воде хлопьеобразный осадок, обволакивающий загрязняющие частицы, а также связывающий частицы, осаждающиеся на поверхности хлопьев. Нагруженные грязью хлопья имеют уже достаточно большой размер и полностью задерживаются песочным фильтром. После следующей обратной промывки эти загрязняющие вещества будут из него удалены.



Модель (вес)	**Цена** (у.е.)
Куикфлок Супер (1 л)	**9,3**
Куикфлок автомат жидкий с лантаном* (20 л)	**129**
Куикфлок жидкий** (20 л)	**51,6**

* - жидкое средство, используемое в частных бассейнах с высокой скоростью фильтрации. Обеспечивает более высокое качество ухода за бассейном и снижает или практически исключает необходимость добавления альгицида в дополнение к новому Куикфлок автомат.
** - жидкое средство, применяется в общественных бассейнах, с медленной скоростью фильтрации



Модель (вес)	**Цена** (у.е.)
Суперфлок Плюс (1 кг)	**32,1**

Сухое средство в картриджах. Закладывается на заборной линии перед насосом. Имеет преимущество, заключающееся в возможности удаления с его помощью металлов, таких, как железо и медь. Инновационная технология применения лантана при регулярном использовании способствует максимальному удалению фосфатов, которые являются одной из причин образования водорослей.

Препарат для зимней консервации



Модель (вес)	**Цена** (у.е.)
Пурипул Супер (1 л)	**15,6**

Жидкое средство, действует при продолжительном использовании осенью против сильных налипаний извести и отложений грязи и против сильного роста водорослей в заполненных бассейнах зимой. Делает незатруднительной весеннюю очистку.

Препарат для стабилизации жесткости воды



Модель (вес)	**Цена** (у.е.)
Кальцинекс Пул (1 л)	**14**

Жидкий стабилизатор жесткости. Предотвращает выпадение жестких образований в воде. При этом не происходит помутнение воды и образование известковых отложений в бассейнах. Кроме этого, связывает металлы в воде и не допускает окрашивания воды ионами металлов.

Препараты для песчаных фильтров

Серебросодержащий наполнитель для фильтров

Модель (вес)	Цена (у.е.)
Фильтр клин сильвер (5 кг)	**32,1**
Фильтр клин сильвер (25 кг)	**129,4**



Средство в гранулах (основанное на силикате алюминия), содержит серебро, которое действует как дезинфицирующее средство. Эффективно уничтожает образования бактерий, которые обычно присутствуют в воде бассейна. Следует использовать только совместно с обычным, очищенным и предназначенным для фильтрации кварцевым песком.

Модель (вес)	Цена (у.е.)
Декальцит Фильтр (1 кг)	**11,4**



Кислый, порошкообразный очиститель для фильтров бассейнов. Предотвращает образование отложений грязи и известкового налета на фильтрующем оборудовании и покрытии (например, жалюзи) плавательных бассейнов.

Препараты для очистки поверхностей

Модель (вес)	Цена (у.е.)
Адисан (1 кг)	**12,2**



Порошкообразный щелочной очиститель. Удаляет грязь, жир и копоть. Особенно хорошо подходит для пленочных и искусственных покрытий.

Модель (вес)	Цена (у.е.)
Борднет спрей (1л)	**9,9**



Щелочной чистящий гель. Подходит для всех типов бассейнов (плиточных, пленочных, мозаика). Легко удаляет жир и слизь с ватерлинии.

Модель (вес)	Цена (у.е.)
Декальцит Супер (1л)	**9,7**



Жидкое средство, удаляет известковый налет.

Средства для ухода за водой

Приборы для измерения параметров воды




Модель	Цена (у.е.)
Тестер pH/Cl Pooltester	22,8

Диапазоны измерения: хлор: 0,0 - 10 мг/л, pH: 6,8 - 8,2
В комплекте: 20 таблеток DPD № 1 для определения содержания свободного хлора, 20 таблеток Phenol Red для определения pH.



Модель	Цена (у.е.)
Тестер pH/Bayroklar	26

Диапазоны измерения: 0,1 – 3 мг/л, pH: 6,8 – 8,2
В комплекте: 20 таблеток DPD 4 для определения содержания Байроклара (носитель активного кислорода), 20 таблеток Phenol Red для определения pH.



Модель	Цена (у.е.)
Тестер pH/Br	24,4

Диапазоны измерения: 1 – 8 мг/л, pH: 6,8 – 8,2
В комплекте: 20 таблеток DPD 1 для определения содержания брома, 20 таблеток Phenol Red для определения pH.



Модель	Цена (у.е.)
Квиктестер pH/Cl	23

Тестовые полоски. Определяют pH, общую щелочность и свободный хлор.



Модель	Цена (у.е.)
Квиктестер pH/Bayrosoft	30

Тестовые полоски. Определяют pH и активный кислород.

Таблетки

Модель	Цена (у.е.)
Phenol Red*	1,1
DPD №1**	1,1
для тестера pH/Bayroklar***	16,1

В комплекте:
* - 10 шт. Таблетки для определения pH
** - 10 шт. Таблетки для определения свободного хлора или брома
*** - 60 шт: 30 таблеток DPD № 4 для определения содержания Байроклара, 30 таблеток Phenol Red для определения pH.

Фотометр TintometerGmbH (Германия)

Модель	Цена (у.е.)
287704*	1403
206190**	1734
213000***	3217




* - **Измеряет:** хлор (свободный – связанный, общий); pH и изоциануровую кислоту.
** - **Измеряет:** хлор (свободный – связанный, общий); pH, изоциануровую кислоту, бром, щелочность, жесткость по кальцию.
*** - **Мультифункциональный** – 12 параметров измерения.




Трубы и фитинговая арматура
Coraplax (Испания)

Адаптер для фланца




Модель (Код)	Цена (у.е.)
д. 50 (7121050)	**3,3**
д. 63 (7121063)	**3,3**
д. 75 (7121075)	**3,9**
д. 90 (7121090)	**6,7**
д.110 (7121110)	**7,1**
д.125 (7121125)	**9,7**
д.160 (7121160)	**19,3**

Адаптер для шланга




Модель (Код)	Цена (у.е.)
д.38-32 (7136050)	**4,1**

Вентиль с электроприводом 220 V



Модель (Код)	Цена (у.е.)
д. 20 (1113020)	**717**
д. 25 (1272025)	**728**
д. 50 (1272050)	**1022**
д. 63 (1272063)	**1033**
д.90 (1272091)	**1685**
д.110 (1272110)	**1995**


Втулка переходная



Модель (Код)	Цена (у.е.)
д. 25/16 (7106025)	**3,3**
д. 32/20 (7106032)	**1,3**
д. 32/25 (7106033)	**1,7**
д. 40/32 (7106042)	**2**
д.63/50 (7106065)	**2,4**
д.75/63 (7106075)	**5,9**
д.90/75 (7106090)	**8,6**
д.110/90 (7106110)	**10,7**
д.125/110 (7106125)	**16,1**
д.140/125 (7106140)	**19,3**
д.160/140 (7106160)	**20,4**
д.200/125 (7106203)	**35,4**
д.200/160 (7106200)	**35,4**


Втулка переходная коническая

Модель	Цена(у.е.)
д. 32/25	1,1
д. 63/50	2,7
д. 90/75	8,6
д. 160/110	32,1



Заглушка к термостату с внутренней резьбой

Модель	Цена (у.е.)
д. 50	6,5
д. 63	6,5
д. 75	6,5
д. 90	9,7
д. 110	20,4



Держатель труб пластмассовый

Модель	Цена (у.е.)
д. 16	0,55
д. 20	0,61
д. 25	0,65
д. 32	0,97




Держатель труб металлический

Модель	Цена (у.е.)
д. 25	2,7
д. 32	2,7
д. 50	4,1
д. 63	4,5
д.75	4,9
д.90	7,5
д.110	8,1
д.160	16,1



Заглушка

Модель (Код)	Цена (у.е.)
1 1/2” (400-6600) с внешней резьбой	4,3
д. 40 (7107040)	2,2
д. 40 (для гидромассажа)	3,5
д. 50 (7107050)	3,3
д.63 (7107063)	3,3
д.75 (7107075)	5,4
д.90 (7107090)	8,6
д.110 (7107110)	12,8
д.160 (7107160)	25,6



Трубы и фитинговая арматура

Клей



Модель (Код)	Цена (у.е.)
0.5 л (7611500)	**12,9**
1 л (7611000)	**21,4**

Концовка



Модель	Цена (у.е.)
для гидромассажа	**1,1**
для фильтра Competition 7511	**4,1**

Кран шаговый с фланцем



Модель (Код)	Цена (у.е.)
д. 90 (2300090)	**237**
д. 110 (2300110)	**265**
д. 125 (2300125)	**275**
д. 140 (2300141)	**423**
д.160 (2300160)	**430**
д.200 (2300200)	**514**

Кран шаровый разъемный



Модель (Код)	Цена (у.е.)
д. 20 (1010020)	**7,5**
д. 50 (1010050)	**21,4**
д. 63 (1010063)	**27,9**
д. 75 (1010075)	**129**
д.90 (1010090)	**150**
д.110 (1010110)	**396**
д.125 (1010125)	**408**


Крестовина



Модель (Код)	Цена (у.е.)
д.50 (7109050)	**5,4**
д.63 (7109063)	**8,6**


Муфта переходная

Модель (Код)	Цена (у.е.)
д. 75/63*50 (7108075)	5,9
д. 90/75*50 (7108089)	10,7
д. 90/75*63 (7108090)	16,1
д. 110/90*50 (7108108)	29
д.110/90*63 (7108109)	29
д.110/90*75 (7108110)	29
д.125/110*90 (7108125)	16,1
д.140/125*90 (7108139)	16,1
д.140/125*110 (7108140)	19,3
д.160/140*90 (7108158)	22,5
д.160/140*110 (7108159)	32,1
д.160/140*125 (7108160)	25,7
д.25/20*16 (7108025)	1,1
д.50/40*32 (7108050)	2,2
д.63/50*40 (7108063)	2,6




Муфта переходная для гидромассажа

Модель	Цена (у.е.)
д. 63/50*40	4,3
д. 63/50*40 с внутрен. резьбой	4,3



Муфта разъемная

Модель (Код)	Цена (у.е.)
д. 32 (7414032)	5,4
д. 50 (7414050)	5,4
д. 50 1 1/2" с внеш. резьбой (7404050)	5,4
д. 50 с вставкой из нерж. стали 1 1/2"	42,8
д.63 (7414063)	10,7
д.63 с вставкой из нерж. стали 2"	42,8
д.75 (7401075)	26,8
д.90 (7401090)	40,7




Муфта с внутренней резьбой

Модель (Код)	Цена (у.е.)
д. 20-1/2" (7305020)	1,1
д. 32-1" (7305032)	5,4
д. 50-1 1/2" (7305050)	7,5
д. 63/50-2"	7,5
д.75/63-2" (7305063)	10,7
д.90-3" (7305090)	12,9
д.90/75-2 1/2" (7305075)	21,4



Трубы и фитинговая арматура



Муфта соединительная

Модель (Код)	Цена (у.е.)
д. 20 (7105020)	**3,3**
д. 25 (7105025)	**3,3**
д. 32 (7105032)	**3,3**
д. 40 (7105040)	**2,2**
д.50 (7105050)	**2,2**
д.50 для гидромассажа	**4,3**
д.63 (7105063)	**3,3**
д.75 (7105075)	**6,5**
д.90 (7105090)	**7,5**
д.110 (7105110)	**9,7**
д.125 (7105125)	**18,2**
д.140 (7105140)	**26,8**
д.160 (7105160)	**28,9**
д.200 (7105200)	**53,5**



Ниппель

Модель (Код)	Цена (у.е.)
д. 25/32-3/4” (7308025)	**1,7**
д. 40/50-1 1/2” (7307040)	**2,2**
д.50/63-1 1/2” (7308050)	**3,3**
д.50/63-2” (7307050)	**3,3**
д.63/75-2” (7308063)	**8,6**
д.75/63-2 1/2” (7307063)	**8,6**
д.75/90-3” (7307075)	**9,7**



Обезжириватель

Модель (Код)	Цена (у.е.)
0,5 л (7620500)	**12,9**
1 л (7621000)	**21,4**




Обратный клапан

Модель (Код)	Цена (у.е.)
д. 50 (1310050)	**18,2**
д. 63 (1310063)	**26,8**
д.75 (1310075)	**70,5**
д.75 с резьбой 2 1/2’’	**70**
д.90 (1310090)	**82,7**
д.90 с резьбой 3’’	**102**


Обратный клапан с фланцами язычковый

Модель (Код)	Цена (у.е.)
д.50 (2730050)	57,8
д.63 (2730063)	74,1
д.75 (2730075)	85,1
д.90 (2730090)	121,3
д.110 (2730110)	139,9
д.140 (2730140)	176,4
д.160 (2730160)	229,9
д.200 (2730200)	300



Обратный клапан с фильтром грубой очистки

Модель (Код)	Цена (у.е.)
д.50 (1410050)	22,5
д.63-2” (1410063)	32,1




Прокладка резиновая

Модель (Код)	Цена (у.е.)
д.50 (7127050)	2,2
д.63 (7127063)	3,3
д.75 (7127075)	3,3
д.90 (7127090)	3,3
д.110 (7127110)	3,3
д.125 (7127125)	3,3
д.160 (7127160)	3,6



Труба

Модель	Цена (у.е.) (1 м.п.)
д.16 ПВХ ЭП	0,54
д.20	1,59
д.25	2,1
д.32	3,96
д.32 ПВХ ЭП	1,1
д.40	4,14
д.50	5,46
д.63	7,77
д.75	12,99
д.90	15,42
д.110	25,02
д.125	25,47
д.160	26,79




Трубы и фитинговая арматура

Угольник 90 градусов



Модель (Код)	Цена (у.е.)
д.16 (7101016)	**2,2**
д.20 (7101020)	**2,2**
д.25 (7101025)	**1,1**
д.32 (7101032)	**1,1**
д.40 (7101040)	**1,8**
д.50 (7101050)	**2,8**
д.63 (7101063)	**3,9**
д.75 (7101075)	**8,6**
д.90 (7101090)	**12,9**
д.110 (7101110)	**17,2**
д.125 (7101125)	**30**
д.160 (7101160)	**53,5**
д.200 (7101200)	**89**


Тройник 90 градусов



Модель (Код)	Цена (у.е.)
д.20 (7103020)	**1,1**
д.25 (7103025)	**1,3**
д.32 (7103032)	**2**
д.40 (7103040)	**2,7**
д.50 (7103050)	**3,3**
д.50-1/2’’ (7304050)	**4,9**
д.50-1 1/2” (7303050)	**4,3**
д.50/20/50 (7104050)	**4,9**
д.50/25/50 (7104051)	**4,9**
д.50/32/50 (7104052)	**9,7**
д.63 (7103063)	**5,4**
д.63/50/63 (7104065)	**5,4**
д.75 (7103075)	**7,5**
д.75/50/75 (7104074)	**9,1**
д.90 (7103090)	**18,2**
д.90/50/90 (7104088)	**16,1**
д.90/63/90 (7104089)	**16,1**
д.110 (7103110)	**19,7**
д.110/50/110 (7104107)	**25,2**
д.110/63/110 (7104108)	**25,2**
д.110/90/110 (7104110)	**42,8**
д.125 (7103125)	**37,5**
д.140 (7103140)	**49,4**
д.160 (7103160)	**58,9**
д.160/110/160 (7104158)	**79,4**
д.200 (7103200)	**91**


Угольник 45 градусов

Модель (Код)	Цена (у.е.)
д.20 (7102020)	2,2
д.40 (7102040)	2,7
д.50 (7102050)	3,3
д.63 (7102063)	3,8
д.75 (7102075)	6,5
д.90 (7102090)	13,4
д.110 (7102110)	14,1
д.125 (7102125)	27,9
д.140 (7102140)	36,4
д.160 (7102160)	41,8



Тройник 45 градусов

Модель (Код)	Цена (у.е.)
д.50 (7111050)	7,1
д.63 (7111063)	10,2
д.75 (7111075)	39,2
д.90 (7111090)	64,5
д.110 (7111110)	130,7




Труба металлопластиковая

Модель	Цена (у.е.) (1 м.п.)
1/2”	3,7
1”	8,6




Труба гофрированная

Модель	Цена (у.е.) (1 м.п.)
д.16	0,54
д.20	1,1
д.25	1,1
д.32 с тросом	1,6




Шланг гофрированный

Модель	Цена (у.е.) (1 м.п.)
Poliflex VH-42 1 1/2 (ACM-42)	4



Трубы и фитинговая арматура




Фланец

Модель (Код)	Цена (у.е.)
д. 50 ПВХ (7123050)	**26,8**
д. 63 ПВХ (7123063)	**26,8**
д. 75 ПВХ (7123075)	**26,8**
д. 90 ПВХ (7123090)	**26,8**
д. 110 ПВХ с адаптером (7122110)	**30**
д. 110 ПВХ (7123110)	**33,2**
д. 125 ПВХ (7123125)	**33,2**
д. 140 ПВХ (7123140)	**33,2**
д. 160 ПВХ (7123160)	**23,6**
д. 200 ПВХ (7123200)	**30**



Фланцевое соединение

Модель (Код)	Цена (у.е.)
д.75 ПВХ (7410075)	**34,3**
д.90 ПВХ (7410090)	**48,2**
д.110 ПВХ (7410110)	**62,1**
д.125 ПВХ (7410125)	**62,1**
д.160 ПВХ (7410160)	**125**



Фум. лента

Модель (Код)	Цена (у.е.)
12 м (7630075)	**1,1**
50 м (7630150)	**8,6**






ВРЕМЯ

Офисы продаж - Москва

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС



тел.: (495)788-09-08, ***факс***: (495)780-78-76
e-mail: markopool@markopool.ru
http: www.markopool.ru
Адрес: 117461, Россия, г. Москва, Балаклавский пр -т, д. 52, корп. 2
Часы работы: Пн-Пт 9.30-18.30
Часы работы в летний период: Пн-Пт 9.30- 18.30, Сб 9.30-16.00

Как к нам проехать на общественном транспорте:

м. Калужская

Первый вагон по направлению из центра, далее прямо по переходу, выход на улицу к магазину "М.видео" по ступенькам налево. От остановки "м. Калужская" автобусом № 163 до четвертой остановки – "Севастопольский пр-т". По переходу перейти на противоположную сторону улицы. Пройти вперед по направлению автобуса до кирпичной пристройки к жилому дому с вывеской "Марко-Пул".

м. Чертановская

Последний вагон из центра, выход в город на Балаклавский пр-т, за турникетами направо по переходу, выход на улицу налево (ориентир - ресторан "Якитория" за спиной), идти прямо до автобусной остановки "Симферопольский бул-р", далее автобусами № 28, 163, 624, 671 до остановки "Севастопольский пр-т". После выхода на остановке вернуться до жилого дома с кирпичной пристройкой и вывеской "Марко-Пул".

Как к нам проехать на а/м:

от Варшавского ш.

Ехать прямо по Балаклавскому проспекту, справа будет «Тойота центр», светофор с указателем Керченская ул., ресторан «Тануки». После ресторана свернуть на втором повороте во двор, слева будет кирпичная пристройка к жилому дому с вывеской «Марко-Пул».

от ул. Профсоюзная

Ехать по ул. Обручева, пересечь Севастопольский пр-т, развернуться на первом светофоре на ул. Керченская и двигаться в обратном направлении, проехав ресторан «Тануки», свернуть на втором повороте во двор, слева будет кирпичная пристройка к жилому дому с вывеской «Марко-Пул».




ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

ЭКСПОСТРОЙ

тел.: **(495)718-61-60**
Адрес: Нахимовский пр-т, 24, сек. В, пав.3, эт.1, место 348

Часы работы:
Вт-Вс с 10-18, Пн с 10-16





Как к нам проехать на общественном транспорте:

м. Нахимовский проспект
1-й вагон из центра, перейти на другую сторону, троллейбус № 52. Проезд до остановки “Ткацкая фабрика”.

м. Профсоюзная
Последний вагон из центра, троллейбус № 52, выйти на 2-й остановке, перейти на другую сторону, затем еще раз по наземному переходу направо.


Как к нам проехать на а/м:
Расположен на углу Севастопольского и Нахимовского проспектов, напротив здания “Ростест”, подъезд по любому из этих проспектов.

ТСК “Каширский двор”

тел.: **(926)779-42-47**
Адрес: Каширское ш., д. 19, корп. 2,
ТСК “Каширский двор”, 2-й эт., пав. № 2-45.

Часы работы:
Вт-Вс с 9-21, Пн с 10-16





Как к нам проехать на общественном транспорте:

м. Каширская
в сторону центра автобусами № 164, 298, 275, 742 или на троллейбусе № 71 до остановки "Хлебозаводский проезд - Каширский двор". Торговый комплекс в зоне прямой видимости.

м. Нагатинская
автобусами № 164, 298, 275, 742 и троллейбусом № 71 до остановки "Хлебозаводский проезд - Каширский двор".

м. Нахимовский проспект
последний вагон из центра, выход направо до автобусной остановки, не переходя дорогу. Автобус № 219 до 2-й остановки "Каширский двор". Перейти дорогу, вход на территорию рынка.

м. Коломенская: автобусами № 219, 220.

Как к нам проехать на а/м:
Каширское ш., д. 19, корп. 2.

ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

ТК “XL”



***тел.*: (926)779-54-28**
Адрес: 3 км. Ярославского ш., ТК “XL”, 2 эт., стенд “Марко-Пул”

Часы работы:
Вт-Вс с 9-21, Пн с 9-15:30




Как к нам проехать на общественном транспорте:
м. ВДНХ
на любой маршрутке или автобусе, идущих в сторону городов Королёв, Пушкино, Мытищи, до остановки «Торговый комплекс».
Как к нам проехать на а/м:
3 км от МКАД в сторону области по Ярославскому ш. С правой стороны гостевая стоянка и торговый комплекс.

“ТВОЙ ДОМ”



***тел.*: (916)603-52-04, 8(926)779-21-26**
Адрес: 24 км. МКАД ТЦ “Твой Дом”, стенд “Марко-Пул”

Часы работы:
Вт-Вс с 10-20, Пн с 10-15:30



Как к нам проехать на общественном транспорте:
м. Красногвардейская
1-й вагон из центра, выход из метро налево, остановка автобуса № 37, 1-я остановка на МКАД. Перейти по переходу на другую сторону, стенд “Марко-Пул”.
Как к нам проехать на а/м:
Внешняя сторона МКАД, не доезжая 1 км до старого Каширского ш. Комплекс расположен непосредственно на МКАД.


При движении **по внутренней стороне** МКАД разворот на трассе ДОН (новое Каширское ш.).

ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

“МИЛЛИОН МЕЛОЧЕЙ”

***тел.*: (926)779-21-23**
Адрес: ул. Пришвина, д. 26,
ТВЦ “Миллион мелочей”, пав. № С-19

Часы работы:
Вт-Вс с 9-21, Пн с 9-15:30






Как к нам проехать на общественном транспорте:
м. Бибирево
1-й вагон из центра, выход на улицу Пришвина, пав. № С-19 «Марко-Пул»
Как к нам проехать на а/м:
Поворот с Алтуфьевского шоссе на улицу Пришвина.
При движении из области: 3-й светофор налево.
При движении из центра: один светофор, не доезжая метро Алтуфьево. Указатель «Управа района Бибирево».

“ТВОЙ ДОМ” (Крокус-Сити)

***тел.*: (926)779-21-27**
Адрес: МКАД 65-66 км., внешний радиус
ТЦ “Твой дом”, отдел крупногабаритного товара

Часы работы:
Вт-Вс с 10-20, Пн с 10-15:30





Как к нам проехать на общественном транспорте:
м. Тушинская
1-й вагон из центра, авт. № 631, 640 (с другой стороны от пригородных поездов) 1-я остановка на МКАД
Как к нам проехать на а/м:
Внешняя сторона МКАД: 1,5 км после Волоколамского ш., непосредственно на МКАД.
При движении по внутренней стороне МКАД: разворот на Волоколамском ш.


ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

Рынок стройматериалов 41 км МКАД



***тел.*: (926)779-54-19**
Адрес: МКАД 41км, внешний радиус “Строительный рынок 41 км МКАД”, новая территория, пав. НПВ-55

Часы работы:
Вт-Вс с 10-18, Пн с 10-16




Как к нам проехать на общественном транспорте:
м. Теплый стан
авт. № 804 или маршрут. такси № 804, 54, остановка “Стройярмарка”. Новая территория, рядом часовня.
Как к нам проехать на а/м:
Первый въезд на рынок:
Внешняя сторона МКАД (41 км): заезд через старую территорию, ориентир - ветряная мельница. При движении по внутренней стороне МКАД - съезд на Калужское ш.
Второй въезд на рынок:
Съезд на Калужское ш., поворот на Хованское кладбище (первый светофор от МКАД), далее по указателю поворот направо, до кругового движения, по самой левой дороге, 2-й поворот направо в ряды - новая территория. Рядом часовня.

“EXTRIM”



***тел.*: (926)779-21-19**
Адрес: ул. Смольная, д. 63-Б, ТЦ “Extrim” 1-й эт., центральная линия, пав. № Б-9

Часы работы:
Вт-Вс с 10-21, Пн с 10-16



Как к нам проехать на общественном транспорте:
м. Речной вокзал
1-й вагон из центра, маршрутное такси с надписью «Экстрим бесплатно».
Как к нам проехать на а/м:
Проезд из центра: съезд на Прибрежный проезд перед мостом. Везде висят указатели.
Из области: по Ленинградскому шоссе съезд после моста через реку Москва на Прибрежный проезд, светофор направо на улицу Смольную.


ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

“СПОРТ-ХИТ”

***тел.*: (495)447-44-74 доб. 1025**
Адрес: Сколковское ш., д. 31., стр. 1,
ТК “Спорт-Хит”, 1 эт., стенд “Марко-Пул”

Часы работы:
Вт-Вс с 11-21, Пн с 11-16






Как к нам проехать на общественном транспорте:
м. Молодежная
1-й вагон из центра, маршрутное такси с надписью «Спорт-Хит» бесплатно.
Как к нам проехать на а/м:
МКАД на Сколковское ш. в сторону центра, 800 метров от МКАД, торговый комплекс находится справа.

ТК “ГРАНД”

***тел.*: (495)780-33-00 доб.1298**
Адрес: г. Химки, ул. Бутаково, д. 4,
ТК “Гранд”, 1-й эт., стенд “Марко-Пул”.

Часы работы:
Вт-Вс с 10-21, Пн с 10-15:30






Как к нам проехать на общественном транспорте:
м. Речной вокзал
авт. № 443, № 342, № 851, остановка “Бутаково”.
м. Планерная
автобус № 817, остановка “Бутаково”.
станция Химки
авт. № 5, остановка “Бутаково”; авт. № 3, № 1 ост. “Юбилейный пр-т”, проход через м-н «Лига».
Как к нам проехать на а/м:
Ленинградское ш. 100 метров от МКАД в область, магазин расположен на противоположной стороне, разворот под мостом.


МАРКОПУЛ







ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ







Центральный офис:
117461, Россия, г. Москва
Балаклавский пр-т, д. 52, корп. 2
тел./факс: (495)788-09-08, (495)780-78-76
E-mail: markopool@markopool.ru
Интернет: www.markopool.ru



Региональные представительства:

г. Нижний Новгород, *ООО "Маркопул НН"*
ул. Ошарская, д. 88, корп. 1, тел. (831) 421-35-12
ул. Суздальская, 8, СР "Карповский", тел. (831) 411-51-19

г. Самара, *ООО "Маркопул Поволжье"*
ул. Мирная, д. 162, офис 339, тел. (846) 341-1-341

г. Санкт-Петербург, *ООО "Маркопул Нордвест"*
пр-т Тореза, д. 95, тел.: (812) 605-60-90, 336-45-34
п. Лахта, Лахтинский пр., д. 85, ТВЦ "Гарден Сити", тел. (812) 635-53-09
Ленинский пр-т, д.140, ТВЦ "Загородный дом", тел. (812) 346-51-24
Строймаркет "Метрика", п. Парголово, Выборгское ш., д. 214, к. 2
тел./факс (812) 677-95-02

г. Ставрополь, *ООО "Маркопул Ставрополь"*
ул. Лермонтова, д. 121, тел.: (8652) 301-201
пр-т Кулакова, д. 4/4 (ТЦ «Северный»), тел. (8652) 56-34-37